



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ доо – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно

На основу члана 53. и 95. Правилника о уређивању поступка набавке у ПД „Георад“ доо, Дрмно број: 319 од 18.01.2021. године, а по претходно спроведеном поступку набавке **Н 053/2021 „Глина у праху (бентонит)“** спроведене по Одлуци о покретању поступка, бр. 2409 од 26.03.2021. године, и извештаја о стручној оцени понуда број 2875 од 13.04.2021 год., који је саставила и поднела Комисија за набавке именована Решењем бр. 2410 од 26.03.2021. год. доносим:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за набавку добара у редовном поступку
Н 053/2021 „Глина у праху (бентонит)“

1. **Подаци о наручиоцу:** ПД „Георад“ доо, Дрмно, Цара Лазара бб.
2. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о стручној оцени понуда бр. 2875 од 13.04.2021. године у набавци добара, у поступку набавке **Н 053/2021 „Глина у праху (бентонит)“**, и **УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ** понуђачу **Binvox standard, doo, Јужни Булевар 1А, 11000 Београд**, који је поднео самосталну понуду. Вредност уговора се заључује на: **500.000, динара**, без ПДВ-а.
3. Предмет и процењена вредност набавке:
 - 3.1. Предмет: **„Глина у праху (бентонит)“**, CPV – 14221000-6 глина
 - 3.2. Процењена вредност набавке: 520.000,00 динара без ПДВ-а
 - 3.3. Набавка није обликована по партијама.
 - 3.4. Набавка се финансира: план набавке за 2021 годину, ГПП 8.2. 1-51
 - 3.5. Предметна набавка се спроводи у редовном поступку, по позиву објављеном на интернет страници, дана 29.03.2021. године
 - 3.6. Не постоје одступања од плана набавки.
4. У поступку набавке учествовало је 3 понуђача.
5. Основни подаци о понуђачима:

Р.бр.	Назив и седиште понуђача	Назив и седиште понуђача из групе понуђача у заједничкој понуди	Број понуде, датум и време пријема
1	Кварц доо, Влашка Младеновац	/	1120 - 06.04.2021/10:25
2	Binvox standard, Београд	/	1122 - 06.04.2021/11:35
3	Вео mimax , Београд	/	1157 - 07.04.2021/10:24

6. Критеријум за доделу Уговора је: **Најнижа понуђена цена.**



7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање, неблаговремене понуде и понуђена цена тих понуда:

7.1. Понуда понуђача **Кварц доо, Влашка Младеновац**, са седиштем у Влашко Поље бб, 11406 Влашка. Вредност понуде **365.000,00 динара** без ПДВ-а, понуда је благовремена али је **НЕПРИХВАТЉИВА**, услед тога што садржи битне недостатке из члана 93. став 3. како је то у образложењу наведено.

7.2. Понуда понуђача **Вео титак, Београд** са седиштем у Каменичкој бр. 5, 11000 Београд. Вредност понуде **450.000,00 динара** без ПДВ-а, понуда је благовремена али је **НЕПРИХВАТЉИВА**, услед тога што садржи битне недостатке из члана 93. став 3. како је то у образложењу наведено.

8. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу Уговора:

Р. бр.	Назив и седиште понуђача	Назив и седиште понуђача из групе понуђача	Понуђена цена без ПДВ-а
1.	Binvox standard, Београд	/	500.000,00

Понуђач којем се додељује Уговор за **Н 053-2021 „Глина у праху (бентонит)“**: Комисија за набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача: **„Binvox standard“ доо, Јужни Булевар 1А, 11000 Београд.**

Вредност уговора се закључује на: **500.000,00 динара** без ПДВ-а.

9. Ову одлуку објавити на интернет страници наручиоца.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00151/2020-02 од 04.11.2020. године и Мишљења Канцеларије за јавне набавке РС бр. 011-00-116/2020-1 од 02.12.2020. године, ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно није наручилац у смислу члана 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки.

Наручилац поступке набавки спроводи на основу Правилника о уређивању поступка набавке у ПД „Георад“ доо, Дрмно, како је то и наведено у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. Наведени правилник је објављен на интернет страници наручиоца и он је доступан свим потенцијалним понуђачима, на шта су исти упућени у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, што је и учињено и јавним огласом објављеним у дневним новинама које се дистрибуирају на територији целе Републике Србије.

Планом набавки ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно, предвиђена је наведена набавка и у ГПП су предвиђена средства, на основу захтева за набавку бр. **2370** од 26.03.2021. године, Одлуком Директора ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно покренут је редован



поступак, Решењем Помоћника директора за правне, кадровске, опште послове и послове набавки формирана комисија за спровођење поступка.

Комисија је, након што је, утврдила да неблаговремених понуда није било како је то даље у образложењу наведено, приликом детаљног прегледа конкурсне документације понуде понуђача који су доставили благовремене понуде, редовног прегледа коју комисија спроводи, приступила утврђивању да ли пристигле понуде садрже битне недостатке из члана 93. Правилника и да ли су пристигле понуде прихватљиве и констатовала је следеће:

Комисија је прво извршила рачунску контролу приспелих благовремених понуда и утврдила да рачунских грешака није било.

1. У погледу понуде понуђача „Кварц“ доо, Влашка - Младеновац Комисија је утврдила да иста садржи битне недостатке из члана 93. став 3. Правилника те се **ОДБИЈА** као **НЕПРИХВАТЉИВА**.

У конкурсној документацији на страни 4 од 34, у одељку **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**, код техничких карактеристика је захтевано следеће:

Напомена: глина мора испуњавати следеће карактеристике и хемијске анализе:

- Хемијске анализе:

- SiO_2 50 - 60 %,
- Al_2O_3 20 - 25 %,
- Fe_2O_3 4 - 6 %,
- $\text{CaO} + \text{MgO}$ - 4,5 - 6%,
- $\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$ - 2,5 - 4%,
- Montmorionit - 80 - 90 %.

- Техничке карактеристике :

- Влага 8 - 12 %,
- Бубривост 2g у 100 ml H_2O 25 - 40 % ,
- Остатак на сити 0,063 mm - 15 - 20 %,
- Колоидалност преко 90ml. pH 9 - 12 %.

Понуђена добра морају одговарати условима наведеним у техничкој спецификацији конкурсне документације и техничким условима испоруке.

Такође кроз УСЛОВЕ – КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА у делу Технички капацитет: Понуђач је у обавези да уз понуду достави Извештај о лабораторијском испитивању.

Увидом у понуду понуђача **Кварц доо, Влашка - Младеновац**, тј. Извештај о испитивању, издат од стране Института ИМС, Београд бр. VHM-1443-1/20 где је предмет испитивања Хемијски састав узорка бентонита уочено је да нису испуњени сви захтевани услови, и да понуђена глина има следећи хемијски састав:

- SiO_2 57,55 %,
- Al_2O_3 13,97 %,
- Fe_2O_3 2,59 %,
- CaO - 2,15 %,



- MgO - 3,28 %,
- Na₂O - 1,84%,
- K₂O - 0,76%,
- SO₃ - 0,21 %,
- P₂O₅ - 0,04%,
- TiO₂ - 0,29%.

Из приложеног Извештаја о испитивању се може приметити да збир CaO + MgO даје 5,43% што је ниже од захтеваног. Захтевани проценат Montmorionit - 80 - 90 % није приказан на извештају.

Као следећи недостатак је уочено да Захтеване техничке карактеристике:

- Влага 8 - 12 %,
- Бубривост 2g у 100 ml H₂O 25 - 40 % ,
- Остатак на сити 0,063 mm - 15 - 20 %,
- Колоидалност преко 90ml. pH 9 - 12 %.

се не налазе у приложеном извештају о испитивању. Такође не постоји ниједан други документ којим се доказују захтеване карактеристике.

2. У погледу понуде понуђача „**Binvox standard**“ доо, Београд, Комисија је утврдила да је понуђач у својој понуди доставио све тражене доказе, да је попунио потписао и оверио све обрасце на начин предвиђен конкурсном документацијом, да су нуђене све јединичне цене и да у свему испуњава техничке спецификације из конкурсне документације.

На основу свега напред наведеног Комисија је утврдила да понуда напред наведеног понуђача не садржи битне недостатке из члана 75. Правилника, те да је, сходно члану 7. став 22. Правилника **ПРИХВАТЉИВА**.

3. У погледу понуде понуђача „**Вео Mimax**“ доо, Београд Комисија је утврдила да иста садржи битне недостатке из члана 93. став 3. Правилника те се **ОДБИЈА** као **НЕПРИХВАТЉИВА**.

У конкурсној документацији на страни 4 од 34, у одељку **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**, код техничких карактеристика је захтевано следеће:

Напомена: глина мора испуњавати следеће карактеристике и хемијске анализе:

- Хемијске анализе:

- SiO₂ 50 - 60 %,
- Al₂O₃ 20 - 25 %,
- Fe₂O₃ 4 - 6 %,
- CaO + MgO - 4,5 - 6%,
- K₂O + Na₂O - 2,5 - 4%,
- Montmorionit - 80 - 90 %.

- Техничке карактеристике :

- Влага 8 - 12 %,



- Бубривост 2g у 100 ml H₂O 25 - 40 % ,
- Остатак на сити 0,063 mm - 15 - 20 % ,
- Колоидалност преко 90ml. pH 9 - 12 %.

Понуђена добра морају одговарати условима наведеним у техничкој спецификацији конкурсне документације и техничким условима испоруке.

Такође кроз УСЛОВЕ – КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА у делу Технички капацитет: Понуђач је у обавези да уз понуду достави Извештај о лабораторијском испитивању.

Увидом у понуду понуђача „**Вео Мimax**“ доо, Београд, везано за доказивање захтеваних хемијских аналоиза уочено је да је поднео Извештај о испитивању, издат од стране Института ИМС, Београд бр. VHM-1443-1/20 где је предмет испитивања Хемијски састав узорка бентонита произвођача Кварц доо, Влашко поље бб, Младеновац, уочено је да нису испуњени сви захтевани услови, и да понуђена глина има следећи хемијски састав:

- SiO₂ 57,55 % ,
- Al₂O₃ 13,97 % ,
- Fe₂O₃ 2,59 % ,
- CaO - 2,15 % ,
- MgO - 3,28 % ,
- Na₂O – 1,84% ,
- K₂O - 0,76% ,
- SO₃ - 0,21 % ,
- P₂O₅ – 0,04% ,
- TiO₂ - 0,29% .

Из приложеног Извештаја о испитивању се може приметити да збир CaO + MgO даје 5,43% што је ниже од захтеваног. Захтевани проценат Montmorionit - 80 - 90 % није приказан на извештају.

Као следећи недостатак је уочено да Захтеване техничке карактеристике:

- Влага 8 - 12 % ,
- Бубривост 2g у 100 ml H₂O 25 - 40 % ,
- Остатак на сити 0,063 mm - 15 - 20 % ,
- Колоидалност преко 90ml. pH 9 - 12 % .

се не налазе у приложеном извештају о испитивању. Такође не постоји ниједан други документ којим се доказују захтеване карактеристике.

Услед изнетог и имајући у виду одредбе члана 9. став 24. Правилника које предвиђају да је прихватљива понуда понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности набавке, наручилац је поступио у складу са својом обавезом из члана 95. став 2. Правилника који предвиђа да је наручилац дужан да у поступку набавке, пошто прегледа и оцени понуде одбије све неприхватљиве понуде.



Након наведеног Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда по критеријуму најнижа понуђена цена, како је наведено у диспозитиву.


Комисија за спровођење набавке, после стручне оцене понуда, предложила је да се донесе одлука о **ДОДЕЛИ УГОВОРА за Н 053/2021 „Глина у праху (бентонит)“**, и закључи уговор са понуђачем „**Binvex standard**“ доо, ул. Јужни Булевар 1А, 11000 Београд.

Право понуђача на приговор и поступак по приговору регулисани су члановима 99. до 117. Правилника о уређивању поступка набавке у ПД „Георад“ доо Дрмно.

Понуђачи су, такође, на страни 15 и 16 конкурсне документације, поучени о начину и роковима подношења приговора.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети приговор наручиоцу, а копија се истовремено доставља Комисији у року од 7 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



ДИРЕКТОР




др Миодраг Степановић