



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ доо – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно

На основу члана 53. и 95. Правилника о уређивању поступка набавке у ПД „Георад“ доо, Дрмно број: 319 од 18.01.2021. године, а по претходно спроведеном поступку набавке **Н 093/2021 „Каблови и кабловски прибор“** спроведене по Одлуци о покретању поступка, бр. 5584 од 12.07.2021. године, и извештаја о стручној оцени понуда број 6098 од 28.07.2021. год., који је саставила и поднела Комисија за набавке именована Решењем бр. 5585 од 12.07.2021. год. доносим:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за набавку добара у редовном поступку
Н 093/2021 „Каблови и кабловски прибор“

1. **Подаци о наручиоцу:** ПД „Георад“ доо, Дрмно, Цара Лазара бб.

2. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о стручној оцени понуда бр. 6098 од 28.07.2021. године у набавци услуга, у поступку набавке **„Каблови и кабловски прибор“**, и **ОКВИРНИ СПОРАЗУМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ „Сортех“ доо, ул Пеке Павловића бр. 16, Београд**

Вредност Оквирног споразума представља процењена вредност набавке и износи: **88.600.000,00 динара без ПДВ-а**

3. Предмет и процењена вредност набавке:

3.1. Предмет: **CPV: 44321000-6 Каблови**

3.2. Процењена вредност набавке: 88.600.000,00 динара без ПДВ-а

3.3. Набавка није обликована по партијама.

3.4. Набавка се финансира: план набавке за 2021 годину, ГПП 8.2. – 5-51.

3.5. Предметна набавка се спроводи у редовном поступку, по позиву објављеном на интернет страници, дана 12.07.2021. године

3.6. Не постоје одступања од плана набавки.

4. У поступку набавке учествовало је 3 понуђача.

5. Основни подаци о понуђачима:

Р.бр.	Назив и седиште понуђача	Назив и седиште понуђача из групе понуђача у заједничкој понуди	Број понуде, датум и време пријема
1	Феро електро комерц, Београд	/	2578/27.07.2021./10:25
2	COMEL, Београд	/	2579/27.07.2021/10:25
3	Сортех доо, Београд	/	2580/27.07.2021/10:34

6. Критеријум за доделу Оквирног споразума је: **Најнижа понуђена цена.**

7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене вредности:



- Понуда понуђача „Феро електро комерц“, Београд, са седиштем ул. Боривоја Стевановића бр. 11, Београд. Понуда се ОДБИЈА као НЕПРИХВАТЉИВА, услед тога што садржи битне недостатке из члана 93. став 1. тачке 2 и 3. како је то у образложењу наведено.
- Понуда понуђача **COMEL, Београд**, са седиштем у ул. Пере Велимировића бр. 8а, Београд. Понуда се ОДБИЈА као НЕПРИХВАТЉИВА, услед тога што садржи битне недостатке из члана 93. став 1. тачке 2 и 3. како је то у образложењу наведено.

8. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу Оквирног споразума:

Р. бр.	Назив и седиште понуђача	Назив и седиште понуђача из групе понуђача	Понуђена цена без ПДВ-а
1.	Sortech doo, Београд	/	85.983.984,00

Понуђач којем се додељује Оквирни споразум за **Н 093/2021 „Каблови и кабловски прибор“**

Комисија за набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача:

Sortech doo, ул Пеке Павловића бр. 16, Београд,

Вредност Оквирног споразума представља процењена вредност набавке и износи: **88.600.000,00 динара без ПДВ-а**

9. Ову одлуку објавити на интернет страници наручиоца.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00151/2020-02 од 04.11.2020. године и Мишљења Канцеларије за јавне набавке РС бр. 011-00-116/2020-1 од 02.12.2020. године, ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно није наручилац у смислу члана 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки.

Наручилац поступке набавки спроводи на основу Правилника о уређивању поступка набавке у ПД „Георад“ доо, Дрмно, како је то и наведено у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. Наведени правилник је објављен на интернет страници наручиоца и он је доступан свим потенцијалним понуђачима, на шта су исти упућени у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, што је и учињено и јавним огласом објављеним у дневним новинама које се дистрибуирају на територији целе Републике Србије.

Планом набавки ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно, предвиђена је наведена набавка и у ГПП су предвиђена средства, на основу захтева за набавку бр. 5583 од 12.07.2021. године, Одлуком Директора ПД "Георад" д.о.о. Дрмно покренут је редован поступак, Решењем Помоћника директора за правне, кадровске, опште послове и послове набавки формирана комисија за спровођење поступка.

Комисија је, након што је, утврдила да неблаговремених понуда није било како је то даље у образложењу наведено, приликом детаљног прегледа конкурсне документације понуде понуђача који су доставили благовремене понуде, редовног прегледа коју комисија спроводи, приступила утврђивању да ли



пристигле понуде садрже битне недостатке из члана 93. Правилника и да ли су пристигле понуде прихватљиве и констатовала је следеће:

Комисија је прво извршила рачунску контролу приспелих благовремених понуда и утврдила да рачунских грешака није било.

1. У погледу понуде понуђача „Феро електро комерц“, Београд, Комисија је утврдила да иста садржи битне недостатке из члана 93. став 1. тачке 2 и 3. Правилника те се иста **ОДБИЈА** као **НЕПРИХВАТЉИВА**.

- У конкурсној документацији на страни 4 од 7, у одељку III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, захтевано је следеће:

Понуђач је дужан да уз понуду достави по један узорак за следећа добра обухваћена конкурсном документацијом:

Позиција 1. EPN 78 3 x 95 + 3 x 16 mm²,

Позиција 3. Кабл EpN 50Y 4 x 120mm

Позиција 7. Кабл EpN 50Y 4 x 35mm

Позиција 12. Кабл PP/Y 3x2,5 mm²

Позиција 13. Кабл LiYCY 4x0,75 mm²

Позиција 14. Кабл П/Ф 6мм

Позиција 15. Кабл TP34 CV 16x2x0,8 mm

Позиција 16. Кабл TD 59 U...M

Позиција 18. СН термо-спојница за кабл 3 x 95 + 3 x 16 мм²

Позиција 22. Термоскупљајућа кабловска спојница са трослојном цеви за 10 kV екранизоване једножилне каблове изоловане пластичном масом 95-240 mm²

Сви достављени узорци каблова не смеју бити краћи од 0,5 метра, за спојнице доставити по један комад за све тражене позиције.

Узорци се достављају истовремено са понудом, до истека рока за подношење понуда, на адресу: ПД Георад д.о.о., Цара Лазара бб, Дрмно.

Увидом у поднету понуду уочено је да је поднета само понуда без захтеваних узорака, због чега се понуда не може сматрати прихватљивом у смислу члана 93. став 3. Правилника.

Понуђач није доставио конкурсном документацијом захтевано писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђа добије посао најкасније у року од 15 дана од дана закључења оквирног споразума издати поменути гаранцију у висини не мањој од 5% вредности оквирног споразума.

Услед свега наведеног понуда се не може сматрати прихватљивом.

2. У погледу понуде понуђача **COMEL, Београд**, Комисија је утврдила да иста садржи битне недостатке из члана 93. став 1. и став 2. Правилника те се иста **ОДБИЈА** као **НЕПРИХВАТЉИВА**.

- У конкурсној документацији на страни 4 од 7, у одељку III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, захтевано је следеће:



Понуђач је дужан да уз понуду достави по један узорак за следећа добра обухваћена конкурсном документацијом:

Позиција 1. EPN 78 3 x 95 + 3 x 16 mm² ,

Позиција 3. Кабл ЕрN 50Y 4 x 120mm

Позиција 7. Кабл ЕрN 50Y 4 x 35mm

Позиција 12. Кабл РР/Y 3x2,5 mm²

Позиција 13. Кабл LiYCY 4x0,75 mm²

Позиција 14. Кабл П/Ф 6мм

Позиција 15. Кабл ТР34 CV 16x2x0,8 mm

Позиција 16. Кабл TD 59 U...M

Позиција 18. СН термо-спојница за кабл 3 x 95 + 3 x 16 мм²

Позиција 22. Термоскупљајућа кабловска спојница са трослојном цеви за 10 kV екранизоване једножилне каблове изоловане пластичном масом 95-240 mm².

Сви достављени узорци каблова не смеју бити краћи од 0,5 метра, за спојнице доставити по један комад за све тражене позиције.

Узорци се достављају истовремено са понудом, до истека рока за подношење понуда, на адресу: ПД Георад д.о.о., Цара Лазара бб, Дрмно.

Увидом у поднету понуду уочено је да је поднета само понуда без захтеваних узорака.

Понуђач није доставио средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде као ни конкурсном документацијом захтевано писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао најкасније у року од 15 дана од дана закључења оквирног споразума издати поменуту гаранцију у висини не мањој од 5% вредности оквирног споразума.

Услед свега наведеног понуда се не може сматрати прихватљивом.

3. У погледу понуде понуђача Coptech doo, Београд Комисија је утврдила да је понуђач у својој понуди доставио све тражене доказе, да је попунио потписао и оверио све обрасце на начин предвиђен конкурсном документацијом, да су нуђене све јединичне цене и да у свему испуњава техничке спецификације из конкурсне документације, да је укупна понуда понуђача испод процењене вредности набавке.

На основу свега напред наведеног Комисија је утврдила да понуда напред наведеног понуђача не садржи битне недостатке из члана 93. Правилника, те да је, сходно члану 9. став 24. Правилника **ПРИХВАТЉИВА**.

Услед изнетог и имајући у виду одредбе члана 9. став 24. Правилника које предвиђају да је прихватљива понуда понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности набавке, - наручилац је поступио у складу са својом обавезом из члана 95. став 2. Правилника који предвиђа да је наручилац дужан да у поступку набавке, пошто прегледа и оцени понуде одбије све неприхватљиве понуде.



Након наведеног Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда по критеријуму најнижа понуђена цена, како је наведено у диспозитиву.

Комисија за спровођење набавке, после стручне оцене понуда, предложила је да се донесе одлука о **ДОДЕЛИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ за Н 093/2021 "Каблови и кабловски прибор"**, и закључи оквирни споразум са понуђачем **Coptech doo, ул Пеке Павловића бр. 16, Београд.**

Право понуђача на приговор и поступак по приговору регулисани су члановима 99. до 117. Правилника о уређивању поступка набавке у ПД „Георад“ доо Дрмно.

Понуђачи су, такође, на страни 19 и 20 конкурсне документације, поучени о начину и роковима подношења приговора.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети приговор наручиоцу, а копија се истовремено доставља Комисији у року од 7 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

ДИРЕКТОР

др Миодраг Степановић