



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ д.о.о. - ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно;
Матични број: 17577719
ПИБ: 103406127

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА

Набавку добара у редовном поступку у циљу закључивања Оквирног
споразума са једним понуђачем на период од једне године

“ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА - ХТЗ ОПРЕМА

Набавка бр. 115/2026

	Датум и време
Крајњи рок за достављање понуде	14.07.2026 године, до 11:00 сати
Јавно отварање	14.07.2026 године, у 11:15 сати

Јул, 2026. године

Набавка се спороводи у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.319/2021 од 18.01.2021, на основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00151/2020-02 од 04.11.2020 Мишљења Канцеларије за јавне набавке РС бр. 011-00-116/20 од 02.12.2020. године, ПД "Георад" д.о.о. Дрмно није наручилац у смислу члана 3. и 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки.

На основу Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно, члана 57. и 72., Одлуке о покретању поступка за набавку бр. Н 115/2026. и Решења о образовању комисије за набавку бр. Н 115/2026. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за набавку добара у редовном поступку – „Лична заштитна опрема ХТЗ Опрема ”
Н бр. 115/2026**

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља
I	Општи подаци о набавци
II	Подаци о предмету набавке
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок и место испоруке добара
IV	Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта – услови за учешће у поступку набавке из чл.74 Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно и упутство како се доказује испуњеност истих
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI	Модел меничних писама
VII	Образац понуде и образац структуре цене
VIII	Модел Уговора/Оквирног споразума
IX	Изјаве

Укупан број страна: 63

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Дрмно

Адреса: Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно, Република Србија

Интернет страница: www.georad.rs

2. Врста поступка:

Набавка се спроводи у редовном поступку набавке у складу са чл.57 Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.319/2021 од 18.01.2021 и Планом набавки за 2026 год. ПД Георад доо Дрмно

3. Предмет набавке је: Набавака добара – „Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема” - CPV: 18100000-0 Радна одећа, специјална радна одећа и прибор, у складу са захтевима из техничке спецификације.

4. Поступак набавке спроводи се ради закључења Оквирног споразума са једним добављачем на период од једне (1) године.

5. Контакт : Милош Стјеповић, дипл.екон е-маил: milos.stjepovic@georad.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Предмет набавке

Предмет набавке бр. **Н 115/2026** су добра – „Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема” CPV: 18100000-0 Радна одећа, специјална радна одећа и прибор, у складу са захтевима из техничке спецификације.

2. Партије

Набавка није обликована по партијама

3. Вредност набавке

С обзиром да се ради о набавци чији је обим немогуће прецизно дефинисати и предвидети за период од годину дана, Наручилац је унапред одредио да ће вредност оквирног споразума бити у висини процењене вредности набавке.

4. Трајање оквирног споразума

Оквирни споразум се закључује на период од једне (1) године, или до финансијског испуњења истог, на начин у складу са чл. 61 Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Спецификација

1. Техничке карактеристике

- Предмет набавке: Лична заштитна средства – ХТЗ опрема

Р.бр.	Назив	Јед. мере	Оквирна количина
1	Радно одело зимско (блуза и полукомбинезон), тебет боје	пар	300
2	Полукомбинезон, тебет боје	ком	300
3	Комплет женски (радна блуза и панталоне) бордо боје	ком	25
4	Комбинезон хемијски беле боје	ком	150
5	Мајица кратак рукав "о" изрез, тебет боје	ком	800
6	Зимска јакна	ком	50
7	Заштитне чизме, црне боје	пар	150
8	Дубоке заштитне ципеле	пар	350
9	Плитке заштитне ципеле	пар	10
10	Кломпе ,женске, беле боје	пар	25
11	Заштитне кожане рукавице	пар	1500
12	Рукавице варилачке	пар	20
13	Рукавице нитрилне, једнократне, 100/1	пак	1
14	Хемијске рукавице	пар	10
15	Заштитне наочаре, бистре, антимаглин	ком	50
16	Полумаска	ком	5
17	Филтер АБЕК1 за полумаску	пар	5
18	Предфилтер за полумаску П2	пар	5
19	Држач предфилтера за полумаску	пар	5
20	Хоризонтално склопива маска са вентилом	ком	50
21	Антифони	ком	20

22	Одело кишно, тегет боје	ком	50
23	Прслук за спасавање	ком	5
24	Опасач за висинске радове	ком	5
25	Основно пуњење за ормарић за прву помоћ	ком	50
26	Заштитни шлем са вентилацијом и точкићем, плаве боје	ком	150
27	Рукавице за домаћинство	пар	100
28	Кецеља варилачка	ком	5
29	Нарукави за вариоце, леви и десни	пар	5
30	Камашне за вариоце	пар	5
31	Интегрисани комплет (апсорбер енергије са ужетом + карабин)	ком	5
32	Сигурносни карабини	ком	10
33	Карабин сигурносни	ком	5
34	ПВЦ трака за обележавање, црвено беле боје 7 и 5 цм	ком	20
35	Одело за руковаоце моторном тестером	ком	2
36	Заштитне рукавице за руковаоце моторном тестером	пар	2
37	Шумарски комплет (жичани визир са носачем и антифонима)	ком	2
38	Самостални наглавни носач визири са поликарбонатним визиром и антифонима	ком	2
39	Чепићи за уши са пантљиком	ком	50
40	Наглавна маска за завариваче	ком	5
41	Стакла за наглавну маску за завариваче - резервна	ком	5
42	Монтерске рукавице за електричаре	пар	300
43	Рукавице киселоотпорне	пар	50
44	Електроизолационе рукавице	пар	4
45	Заштитна ципела дубока за електричаре	пар	4
46	Мајца са крагном кратких рукава, сиве или црне боје за раднике обезбеђења (са амблемима)	ком	40
47	Радне панталоне сиве или црне боје за раднике обезбеђења	ком	20
48	Мајца са крагном дугих рукава, сиве или црне боје за раднике обезбеђења (са амблемима)	ком	20

49	Зимска јакна сиве или црне боје за раднике обезбеђења (са амблемима)	ком	5
----	--	-----	---

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Радно одело зимско (блуза и полукомбинезон), тегет боје

У складу са стандардом SRPS EN ISO 13688 или одговарајући

Радно одело зимско састоји се од блузе и панталона са пластроном

Блуза равног кроја, дужине до бокова, са класичном крагном. Затварање пластичним рајсфершлусом, целом дужином, до крагне. На прсном делу блузе морају бити нашивени џепови.

Џепови са хоризонталним прорезима који се затварају пластичним рајсфершлусима. У пределу бокова косо усечени џепови са нашивеним џеп лајснама.

Рукави блузе - класични, углављени и да се завршавају нашивеном манжетном са преклопом који се затвара једним дугметом.

Блуза са порубом у доњем делу, у порубу са обе стране, по целом обиму убачена еластична трака.

Изнад џепова на прсном делу блузе, и у истој висини на леђном делу, нашивена рефлектујућа трака сиве боје, ширине мин. 5цм. Рефлектујуће траке обавезно израђене у складу са EN ISO 20471.

Рефлектујуће траке морају бити нашивене и по целом обиму доњег дела рукава. Блуза је постављена штепаним улошком.

Уложак за блузу фиксиран пластичним дугмадима.

Панталоне са пластроном на предњој страни, и повишеним струком и трегерима на задњој страни. У трегере у задњем делу убачена еластична трака, а са пластроном се спајају пластичним копчама.

На пластрону панталона мора бити нашивен џеп. Џеп мора имати хоризонтални прорез који се затвара пластичним рајсфершлусом.

У задњем делу појаса панталона убачена еластична трака.

Са стране панталона, на боку копчање са три пластична дугмета.

Шлиц панталона са преклопом и скривеним копчањем са три пластична дугмета. На предњем делу панталона, испод појаса, панталоне морају имати нашивена два џепа са косим отворима.

Испод тих џепова, на обе ногавице, преко бочних шавова морају бити нашивени џепови покривени патнама које се затварају са две чичак траке.

На задњем делу панталона, испод појаса, са десне стране, нашивен један џеп. У пределу колена, на обе ногавице обавезно нашивено ојачање.

На обе ногавице испод колена, по целом обиму нашивене рефлектујуће траке сиве боје ширине мин. 5цм. Рефлектујуће траке израђене у складу са EN ISO 20471.

Панталоне постављене штепаним улошком.

Уложак је за панталоне фиксиран пластичним дугмадима.

Материјал од којег одело мора бити израђено:

- Површинска маса:230-260 г/м²
- Прекидна сила основе:мин 130 даН
- Прекидна сила потке: мин 60 даН
- Густина тканине-број жица основе:мин 45 ж/цм
- Густина тканине-број жица потке: мин 20 ж/цм
- Отпорност на квашење: оцена 5 (100)
- Сировински састав:35% памук ± 3, 65 % полиестар±3
- Промена мера при прању на 60Ц: по дужини макс 3%, по ширини макс 3%
- Постојаност обојења:на(оцена)
- прање на 60Ц: мин 4
- зној алкални: мин 4
- зној кисели: мин 4
- отирање суво:мин 4
- отирање мокро:мин 3
- пеглање на 110Ц:мин 4
- хемијско чишћење:мин 4
- Отпорност према дејству уља: оцена 100
- Отпоран материјал према дејству киселина: HCl,HNO₃,H₂SO₄

Површинска маса улошка којим је постављена блуза и полукомбинезон

- постава:50-60 г/м²
- кофлин:160-190 г/м²

-сировински састав улошка којим је постављена блуза и полукомбинезон:

- постава: 100 % полиестар
- кофлин: 100% полиестар

Обавезно доставити уз понуду:

Узорак

Декларацију о усаглашености, извештај о испитивању тканине од које се израђује одело и уложак издати од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа, упутство за употребу.

за рефлектујуће траке: Сертификат о тестирању од произвођача.

2. Полукомбинезон, тегет боје

У складу са стандардом SRPS EN ISO 13688 или одговарајући

Панталоне са пластроном на предњој страни, и повишеним струком и трегерима на задњој страни. У трегере у задњем делу убачена еластична трака, а са пластроном спојене пластичним копчама.

На пластрону панталона мора бити нашивен џеп. Џеп са хоризонталним прорезом који се затвара пластичним рајсфершлусом.

У задњем делу појаса панталона убачена еластична трака.

Са леве стране панталона, на боку копчање са три пластична дугмета.

Шлиц панталона са преклопом и скривеним копчањем са три пластична дугмета.

На предњем делу панталона, испод појаса, нашивена два џепа са косим отворима. Испод тих џепова, на обе ногавице, преко бочних шавова нашивени џепови покривени патнама које се затварају са две чичак траке.

На задњем делу панталона, испод појаса, са десне стране, нашивен један џеп. У пределу колена, на обе ногавице нашивено ојачање.

На обе ногавице испод колена, по целом обиму су нашивене рефлектујуће траке сиве боје ширине мин. 5цм. Рефлектујуће траке морају бити израђене у складу са EN ISO 20471.

Материјал од којег мора бити израђен полукомбинезон:

- Површинска маса:230-260 г/м²
- Прекидна сила основе:мин 130 даН
- Прекидна сила потке: мин 60 даН
- Густина тканине-број жица основе:мин 45 ж/цм
- Густина тканине-број жица потке: мин 20 ж/цм
- Отпорност на квашење: оцена 5 (100)
- Сировински састав:35% памук ± 3, 65 % полиестар ±3.
- Промена мера при прању на 60Ц: по дужини макс 3%, по ширини макс 3%
- Постојаност обојења:на(оцена)
- прање на 60Ц: мин 4
- зној алкални: мин 4
- зној кисели: мин 4
- отирање суво:мин 4
- отирање мокро:мин 3
- пеглање на 110Ц:мин 4
- хемијско чишћење:мин 4
- Отпорност према дејству уља: оцена 100
- Отпоран материјал према дејству киселина: HCl,HNO₃,H₂SO₄

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, декларацију о усаглашености, извештај о испитивању тканине од које се израђује полукомбинезон издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа, упутство за употребу.

За рефлектујуће траке доставити Сертификат о тестирању од произвођача.

3. Комплет женски (радна блуза и панталоне), бордо боје

У складу са стандардом SRPS EN ISO 13688 или одговарајући

Комплет женски се састоји од блузе и панталона

Радна блуза:

Без рукава, округли изрез, навлачи се преко главе, отворени бочни шавови, блуза са леве и десне стране мора да поседује траке за везивање.

По један џеп обострано спреда у висини струка, један нашивен џеп у висини груди са леве стране

Радне панталоне:

класичан модел, равног кроја, у појасу ластиш са учкуром, по један нашивен џеп обострано спреда у висини бокова.

-Сировински састав: 70% полиестер± 3, 30% памук±3

-Површинска маса: 180-200 г/м²

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, извештај о испитивању тканине од које се израђује комплет издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа, декларацију о усаглашености, упутство за употребу.

4. Комбинезон хемијски, беле боје

Израђен у складу са стандардима: SRPS EN 1073-2 ниво заштите класа 2, SRPS EN 13034 ниво заштите тип 6, SRPS EN 14126 ниво заштите тип 5-B, тип 6-B, SRPS EN ISO 13982-1 ниво заштите тип 5, SRPS EN 1149-5

Заштитни комбинезон са капуљачом са еластичним тракама на зглобовима, чланцима и око лица. Шавови прошивени споља. Копчање помоћу рајсфершлуса који је заштићен преклопном лајсном. Еластични струк.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

5. Мајица кратак рукав "о" изрез, тегет боје

У складу са стандардом SRPS EN ISO 13688 или одговарајући

Мајица кратких рукава са „О“ изрезом. Мајица има еластични оковратник и горње шавове са предње стране. Траку у контрастној боји од рамена до рамена која је видљива са унутрашње стране оковратника, растегљиве шавове.

Површинска маса: 150-170 г/м²

Сировински састав: 100 % памук

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

6. Зимска јакна, ројал плаве боје

У складу са SRPS EN ISO 13688 или одговарајући .

Зимска јакна је израђена од тканине ројал плаве боје. Састоји се од јакне и подјакне, а када се са подјакне скину рукави добија се прслук као одвојени одевни предмет.

Јакна је дужине испод бокова, са подигнутом крагном која се у задњем делу затвара рајсфершлусом. У крагну је убачена капуљача. Унутрашњи део крагне је израђен од полар плетенине.

Јакна се затвара пластичним ливеним рајсфершлусом по целој дужини предњег дела, до врха крагне. Преко рајсфершлуса је нашивена преклопна лајсна која је за лице јакне причвршћена са шест пластичних дрикера. Испод преклопне лајсне, са леве стране, налази се скривени џеп који се вертикално затвара пластичним ливеним рајсфершлусом.

У горњем предњем делу јакне, са обе стране, нашивени су џепови са преклопима од тканине. Џепови су покривени патнама које се затварају са по две чичак траке. Преклопи су истих димензија као џепови и у доњем делу имају по две рефлектујуће траке сиве боје ширине $\approx 1,3\text{cm}$. Преклопи су ушивени за горње ивице џепова, слободно падају преко џепова, а у доњем делу су чичак тракама причвршћени за џепове. На преклоп џепа са десне стране додатно је нашивен мањи џеп који у једном делу има провидну пластичну фолију.

У доњем предњем делу јакне, са обе стране, нашивени су кеса џепови са отворима горе и бочно. Џепови су покривени патнама које се затварају са по две чичак траке. Изнад џепова се налазе хоризонтални прорези са усеченим џеповима који се затварају пластичним ливеним рајсфершлусима. У доњем бочном делу јакне, са десне стране, у шав је убачен пластични ливени рајсфершлус дужине $\approx 15\text{cm}$.

Рукави су класични, углављени, са манжетном која у једном делу има уграђен ластиш, а у другом делу нашивену преклопну лајсну која се фиксира чичак траком.

На горњем леђном делу јакне нашивене су две рефлектујуће траке сиве боје ширине $\approx 1,7\text{cm}$.

Рамени шавови јакне ојачани су траком црне боје.

Јакна је постављена синтетичком поставом, а у горњем леђном делу полар плетенином црне боје.

Подјакна је дужине преко бокова, са подигнутом крагном која се у задњем делу затвара рајсфершлусом. У крагну је убачена капуљача.

Подјакна се затвара пластичним ливеним рајсфершлусом по целој дужини предњег дела, до врха крагне. У пределу крагне преко рајсфершлуса је нашивена лајсна са рефлектујућом траком сиве боје. Лајсна се закопчава једним пластичним дугметом.

У горњем предњем делу подјакне, са десне стране, нашивен је џеп са преклопом од тканине. Џеп је покривен патном која се затвара са две чичак траке. Преклоп је истих димензија као џеп и у доњем делу има две рефлектујуће траке сиве боје ширине $\approx 1,3$ cm. Преклоп је ушивен за горњу ивицу џепа, слободно пада преко џепа, а у доњем делу је чичак тракома причвршћен за џеп. На преклоп џепа додатно је нашивен мањи џеп који у једном делу има провидну пластичну фолију.

У доњем предњем делу подјакне, са обе стране, усечени су џепови, покривени патнама које се затварају са по две чичак траке и дрикером на средини. Изнад џепова се налазе хоризонтални прорези са усеченим џеповима који се затварају пластичним ливеним рајсфершлусима.

Рукави су класични, углављени, за јакну причвршћени пластичним ливеним рајсфершлусима, са нашивеним манжетнама које у једном делу имају уграђен ластиш, а у другом делу нашивену преклопну лајсну која се фиксира чичак траком. На горњем леђном делу подјакне нашивене су две рефлектујуће траке сиве боје ширине $\approx 1,3$ cm. Подјакна је постављена синтетичком поставом, а у леђном делу полар плетенином црне боје.

Јакна-лице

Површинска маса: $210\text{g/m}^2 \pm 5\%$

Сировински састав: 100% полиестар са поливинилхлорид превлаком. Промена мера при прању на 30°C : по дужини/ширини мах 3% Постојаност обојења на(оцена):

-прање на 30°C : мин 4

pH вредност воденог раствора: 6-8

Подјакна-лице

Површинска маса: $65\text{g/m}^2 \pm 5\%$

Сировински састав: 100% полиамид

Промена мера при прању на 30°C : по дужини/ширини мах 3% Постојаност обојења на(оцена):

-прање на 30°C : мин 4

pH вредност воденог раствора: 6-8

Тканина не сме да садржи азо боје које ослобађају канцерогене аминне.

Постава подјакне-плава боја

Површинска маса: $60\text{g/m}^2 \pm 5\%$

Сировински састав: 100% полиестар

Постојаност обојења на(оцена):

-прање на 30°C : мин 4

pH вредност воденог раствора: 6-8

Тканина не сме да садржи азо боје које ослобађају канцерогене аминне.

Постава јакне и подјакне-сива боја

Површинска маса: $70\text{g/m}^2 \pm 5\%$

Сировински састав:

55% полиамид ± 3 , 45% полиестар ± 3 .

Постојаност обојења на(оцена):

-прање на 30°C : мин 4

pH вредност воденог раствора: 6-8

Тканина не сме да садржи азо боје које ослобађају канцерогене аминe.

Полар плетенина-црна боја

Површинска маса: $240\text{g/m}^2 \pm 5\%$

Сировински састав: 100% полиестар

Постојаност обојења на(оцена):

-прање на 30°C : мин 4

pH вредност воденог раствора: 6-8

Тканина не сме да садржи азо боје које ослобађају канцерогене аминe.

Пунило(Кофлин)

Површинска маса: $110\text{g/m}^2 \pm 5\%$

Сировински састав: 100%

полистар

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа, упутство за употребу.

7. Заштитне чизме, црне боје

Израђена у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 или одговарајући ниво заштите S5 AN SRC

Чизма је црне боје, целобригана, водонепропусна

Дебљина горњег дела чизме: 3мм-

5мм. Сировински састав горњишта:

полимер Сировински састав ђона:

полимер Ђон:

Отпорност на проклизавање(коефицијент трења):

на керамичком поду са раствором детерџента:

-клизање пете ка напред: $\geq 0,28$

-клизање предњег дела ка напред: $\geq 0,32$

на челичном поду са глицерином:

-клизање пете ка напред: $\geq 0,13$

-клизање предњег дела ка напред:

$\geq 0,18$ Одређивање непропусности:

непропусна Отпорност на сабијање:

Мин. 15 кН. Висина крампона:

У делу прстију: мин. 5 мм

У делу пете: мин. 14 мм

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа, упутство за употребу.

8. Заштитне дубоке ципеле

Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 или одговарајући ниво заштите S3L FO SR

Горњи део: природна кожа, вододбојна

Постава наглавка: пропушта ваздух, мрежица отпорна на абразију

Заштита за прсте: неметална заштита за прсте од поликарбоната

Отпорност на пробијање: газиште израђено од текстила, отпорно на пробијање мин 1100N

Ћон отпоран на проклизавање (коефицијент трења):

Отпорност на проклизавање на керамичком поду са глицерином

(нагнуто према пети на 7°): $\geq 0,19$

Отпорност на проклизавање на керамичком поду са глицерином

(нагнуто према врху на 7°): $\geq 0,22$

Отпорност на проклизавање на керамичком поду са ср. за чишћење

(нагнуто према пети на 7°): $\geq 0,31$

Отпорност на проклизавање на керамичком поду са ср. за чишћење

(нагнуто према врху на 7°): $\geq 0,36$

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

9. Плитке заштитне ципеле

Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 или одговарајући ниво заштите S3L FO SR

Лице природна говеђа бокс кожа, глат, хидрофобирана, црне боје са синтетичком кожом у предњем делу против хабања.

Дебљина коже: 1,9мм – 2,1мм

Отпорност на савијање флексометар методом: мин. 50 000 циклуса .

Постава предњег дела: текстилна

-сировински састав: 100% полиестар

Отпорност на хабање: суво мин. 25 600, мокро мин. 12 800.

Уложна табаница је одстрањива.

Сировински састав:

-горњи слој: 100% полиестар

-основа: 100% полиуретан

У предњем делу ципеле су ојачане заштитном капом од композитног материјала отпорним према удару мин. 200J.

Отпорност према сабијању: мин. 15kN.

Уложак против пробијања: неметални

Отпорност према пробијању: изнад 1100N.

Отпорност целе обуће према води: мин. 80 минута

Ћон: двослојни, ПУ 100%, са крампонима, директно убризган са горњим делом обуће, антистатик, са ублаживачем удара у пети-тзв. шок апсорбер и повишеним предњим и петним делом за заштиту од механичких оштећења.

Отпорност на клизање(коефицијент трења):

Отпорност на проклизавање на керамичком поду са раствором детерџента:

-клизање пете ка напред $\geq 0,28$

-клизање предњег дела ка напред $\geq 0,32$

Отпорност на проклизавање на челичном поду са глицерином:

-клизање пете ка напред: $\geq 0,13$

-клизање предњег дела ка напред $\geq 0,18$

Крагна је од природне коже.

Језик: од вештачке коже постављен, са уметнутим сунђером затворене жаба форме.

Везивање: помоћу 5 пари отвора и пертли.

Начин израде: бризгана обућа. **Обавезно доставити уз понуду:** Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акреитоване установе са територије Србије, технички лист производа, упутство за употребу.

10. Кломпе радне, беле боје

Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20347 или одговарајући ниво заштите OB A E SR

Лице: Природна говеђа кожа, говеђи шпалт.

Постава: текстил

Ћон: полиуретан

Уложна табаница: говеђа кожа

Крагна: вештачка кожа, 100% полиуретан

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу и одржавање.

11. Заштитне кожане рукавице

Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 388 или одговарајући ниво заштите мин. 3233х

Заштитне рукавице од говеђе коже дебљине 1,2мм-1,5,мм са пет прстију и палцем са стране, са ојачањем од говеђег шпалта на длану, палцу и кажипрсту и текстилном поставом. Дебљина рукавице са појачањем 2,2мм-2,4 мм.

Обавезно доставити уз понуду Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

12. Рукавице варилачке

Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 407 или одговарајући ниво заштите мин.312х3х, SRPS EN 388 или одговарајући ниво заштите мин.3133х, SRPS EN 12477 Tip A или одговарајући, SRPS EN ISO 21420 или одговарајући

Рукавица израђена од говеђе цепаник коже жуте боје, са скривеним шавовима опшивена Кевлар концем, са памучном поставом, дужине 340-360мм.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

13. Рукавице нитрилне

Рукавице израђене у складу са стандардима: SRPS EN 374-1 или одговарајући ниво мин. КПТ, SRPS EN 374-4 или одговарајући, SRPS EN 374-5 или одговарајући

Рукавице израђене од нитрила, нестерилне, без пудера, плаве боје.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

14. Хемијске рукавице

Рукавице израђене у складу са стандардима: SRPS EN 388 или одговарајући ниво заштите мин. 4х42D, SRPS EN ISO 374-5 или одговарајући, SRPS EN ISO 374-1 или одговарајући тип A JKLOPT; SRPS EN 407 или одговарајући ниво заштите мин. х1xxxx

Рукавице поседују високовидљиву поставу ради лакшег уочавања уколико дође до просецања. Храпава површина на длану и прстима омогућава кориснику одлично руковање са влажним и науљеним предметима.

Дужина 34цм-36 цм. Рукавице су отпорне на краткотрајни контакт са топлотом до 100°С

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

15. Заштитне наочаре са вентилима, антимаглин

Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 166 или одговарајући ниво заштите 2-1.2 1 В 3 4 , Оптичка класа 1.

Заштитне наочаре са индиректном вентилацијом против замагљивања. Компактне и лагане. Са стаклом од поликарбоната и са ПВЦ рамом. Стакла и рам пружају заштиту од честица велике брзине а слабе енергије на 120м/с и заштиту од честица велике брзине на екстремним температурама. Наочаре пружају заштиту од великих честица прашине, течних капљица и топљеног метала

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености , технички лист производа, упутство за употребу.

16. Заштитна полумаска

Полумаска је израђена у складу са стандардом: SRPS EN 140 или одговарајући

Заштитна полумаска израђена од лаганог термопластичног еластомера, са два заменљива филтера са бајонет качењем.

Маска користи два филтера што омогућава низак отпор при дисању, и побољшава видно поље.

Маска се на лице корисника качи помоћу трака, са горње и доње стране главе при чему се доње траке каче помоћу копчи.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

17. Заштитни филтер

Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 14387 или одговарајући ниво заштите ABEK1

Заштитни филтер који пружа заштиту од органских и неорганских испарења, киселих гасова и амонијака. Дају широко видно поље захваљујући трапезоидном облику.

Лагани , пружају ниску отпорност при дисању. Бајонет систем осигурава сигурност и прецизност закључавања.

Обавезно доставити уз понуду: узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа упутство за употребу.

18. Предфилтер

Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 143 или одговарајући ниво заштите P2

Израђен од полипропилена , веома лаган. Користи се у комбинацији са филтерима за гас и испарења.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

19. Држач предфилтера

Држач предфилтера служи као додатна заштита од честица на филтерима за гас И испарења. Веома лаган, брзо се поставља, израђен у белој боји.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, технички лист производа.

20. Хоризонтално склопива маска са вентилом

Израђена у складу са стандардом: SRPS EN 149 или одговарајући ниво заштите FFP2

Маска од полипропилена са вентилом. Маска има ергономски 3Д дизајн

што

доприноси да одговара већини лица корисника. Пружа заштиту од fine нетоксичне прашине, испарења, измаглице.

Унутрашња конструкција омогућава добро налегање током покрета лица.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

21. Антифони

Израђени у складу са стандардом: SRPS EN 352-1 или одговарајући

Антифони предвиђени за рад у окружењима са повишеном буком. Може се носити преко и иза главе. Пенасте наушнице од ПБЦ-а, тврди део наушнице од АБС-а.

Носач око главе од полипропилена. Еластична трака омогућава ношење шлема. Пенасте улошци пружају додатну удобност при употреби, SNR= 27.

Обавезно доставити уз понуду Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

22. Одело кишно, тегет боје

У складу са SRPS EN ISO 13688 или одговарајући, SRPS EN 343 или одговарајући, ниво заштите 31X

Површинска маса: 190-210

г/м² Сировински састав:

-подлога:полиестер 100%

-превлака: полиуретан 100%

Дебљина: 0,4мм-0,6мм

Отпорност на продор воде:водонепропустљива

Отпорност на продор воде: класа 3

Отпорност на водену пару : класа 1

Кишно одело се састоји од јакне и панталона

Јакна је равног кроја, дужине испод бокова и затвара се пластичним ливеним рајсфершлусом преко којег је нашивена преклопна лајсна. Преклопна лајсна је у пределу крагне, и на још четири, равномерно распоређена места, пластичним дрикерима причвршћена за лице јакне. Крагна јакне је подигнута и у њеном задњем делу, који се затвара са два пластична дрикера, уметнута је капуљача а у поруб капуљаче је убачена еластична трака. У висини бокова, целом ширином оба предња дела јакне, отворени су џепови који су покривени патнама. Рукави јакне су класични, углављени, у њиховом доњем делу су три пластична дрикера преко поруба, којима се регулише обим око руке. Испод пазуха, са обе предње стране јакне, налази се по један отвор за вентилацију.

Панталоне

У појас панталона, по целом обиму, убачена је еластична трака. У доњем делу ногавица панталона су три пластична дрикера преко поруба, којима се регулише обим око ноге.

Шавови јакне и панталона су заварени и заштићени од проласка воде.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

23. Прслук за спасавање

Израђен у складу са стандардом: SRPS EN ISO 12402-3 или одговарајући

Прлук за спасавање служи за одржавање на површини воде. Минимална сила 150N. Обим грудног коша 100-120цм. Носивост - телесна тежина 70 kg-90 kg. Може да се носи испод безбедносних каишева за тело.

Обавезно доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, упутство за употребу.

24. Опасач за висинске радове

Израђен у складу са стандардима: SRPS EN 358 или одговарајући; SRPS EN 361 или одговарајући

Опасач за рад на висини представља средство за држање тела које представља компоненту личне

заштитне опреме које је намењено за заштиту корисника од пада са висине. Употреба опасача за рад на висини дозвољена је за корисника чија тежина, укључујући алат и опрему, не премашује 140 кг. Максимално номинално оптерећење од 140 кг за каишеве за цело тело у складу са стандардом ЕН 361 дозвољено је искључиво у случају да се користи елемент за апсорбовање енергије који је компатибилан са максималним номиналним оптерећењем од 140 кг.

Опасач је опремљен фронталном и дорзалном тачком качења и појасом са две бочне копче. Сви каишеви се подешавају металним копчама. Статичка снага фронталне И дорзалне тачке је 15 кН (на горе) И 10 кН (на горе). Аутоматске копче омогућавају брже копчање И

сигурну монтажу.

Сви каишеви на опасачу се подешавају помоћу копчи.

Основни материјали:

- Гуртне –полиестар
- Шавови- полиестар
- Копче за качење-високоугљенични челик, галванизовани, АБС
- Копче за регулацију – галванизовани челик
- Копче за фиксирање гуртни- пластика

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

Понуђач мора да има овлашћено лице које ће вршити обуку и преглед противпадне опреме. Уз понуду доставити сертификат овлашћеног лица .

25. Основно пуњење за ормарић за прву помоћ

1. стерилна компреса од газе – појединачно паковање 10x10 (5 ком)
2. стерилна газа по ¼ м – појединачно паковање 80x25 цм (5 ком)
3. стерилна газа по ½ м – појединачно паковање 80x50 цм (5 ком)
4. стерилна газа 1 м – појединачно паковање 80x100 цм (5 ком)
5. калико завој 10 цм x 5 м (5 ком)
6. калико завој 8 цм x 5 м (5 ком)
7. лепљиви фластер на катуру 2,5 цм x 5 м (2 ком)
8. лепљиви фластер са јастучићем (1 кутија)
9. троугла марама величине 100 x 100 x 140 цм (5 ком)
10. игла сигурница (5 ком)
11. маказе са заобљеним врхом (1 ком)
12. рукавице за једнократну употребу, пар (5 ком)
13. памучна вата , 100 г (2 ком)
14. нејодно антисептичко средство за кожу, 100 мл (1 ком)
15. спецификација садржаја (1 ком)

Обавезно доставити уз понуду:Узорак, Технички лист производа.

26. Заштитни шлем са вентилацијом и точкићем

Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 397 или

одговарајући

Шлем са вентилацијом, подешавање уз помоћ точкића. Шлем произведен од ХДПЕ-а, полиетеилена високе густине, због чега је веома отпоран на ударце. Каишеви од ХДПЕ-а са штипаљкама и тракама од полиестера. Знојница је од памука. Поседује добру вентилацију која омогућава бољи проток ваздуха и адаптере за качење додатака. Качење у 6 тачака. Тежина приближно 375г. Величина шлема 53цм- 64цм. Боја: плава

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

27. Рукавице заштитне

Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 388 или одговарајући ниво заштите мин. 2110х, SRPS EN ISO 374-1 или одговарајући Тип А ниво заштите min. AKLMNPT, SRPS EN ISO 374-5 или одговарајући

Рукавице од природног латекса са слојем неопрена, веома мекане изнутра, рељефна површина на длану и прстима, имају добра противклизна својства и пружају добар осећај при раду, одлично прилажу уз руку.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

28. Кецеља варилачка

Израђена у складу са стандардима: SRPS EN ISO 11611 или одговарајући, класа 2, ниво заштите A1 и A2; SRPS EN ISO 13688 или одговарајући
Кожна кецеља у жутој боји, димензија 100х67цм(±1цм), обим струка од 60х130цм, висина од 160-200цм. Израђена од једног комада коже, са каишевима око врата и струка који се копчају металним шналама које не долазе у контакт са кожом корисника. Каишеви су на кецељу нашивени ојачаним шавовима од Кевларског конца. Помоћу њих се подешава обим кецеље.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

29. Нарукави за вариоце

Израђен у складу са стандардима: SRPS EN ISO 11611 или одговарајући, класа 2, ниво заштите A1 и A2; SRPS EN ISO 13688
или одговарајући Нарукав са шналом и копчањем на леђима за завариваче, жуте боје дужине 70±1 цм од ивице рукава до краја раменог дела- покрива целу руку и раме. Обим нарукава у делу пазуха је 56 цм, за ношење преко друге одеће. Отвор

нарукава је порубљен са увученим ластишем за фиксирање око зглоба . Нарукав је израђен од једног комада коже састављен по ивици са доње стране руке са унутрашњим ојачаним шавом. На раменом делу нашивени су каишеви за копчање и фиксирање око врата, преко раменог леђног дела. Један каиш је са металном копчом која не долази у контакт са кожом корисника. Шавови су од кевларског конца и ојачани.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

30. Камашне за вариоце

Израђена у складу са стандардом: SRPS EN ISO 11611 или одговарајући, класа 2, ниво заштите A1 и A2; SRPS EN ISO 13688 или одговарајући

Камашне у жутој боји, састоје се од три дела коже - један на потколеници и два преко обуће. Делови састављени дуплим ојачаним шавовима. Везују се помоћу 4 пара каишева, нашивених на камашну ојачаним шавовима-три на потколеници и један на стопалу. Каишеви се копачају металним шналама које не долазе у контакт са кожом корисника. Каишевима се такође регулише и обим, односно величина камашни.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

31. Интегрисани комплет(апсорбер енергије са ужетом + карабин)

Апсорбер енергије израђен у складу са стандардом: SRPS EN 355 или одговарајући

Апсорбује енергију у случају пада - кидање траке апсорбера енергије ограничава силу удара на корисника. Обезбеђује заштиту за само једну особу до 100кг. Минимална статичка снага 12kN. Материјал: ткани трака -полиестар

Максимална дужина апсорбера ударца са каблом, прикључцима и конекторима не сме да прелази 2 м.

Уже

Уже израђено од полиестера са кернмантле конструкцијом која се на оба краја завршава прошивеним омчама. Пречник ужета износи мин.10.5мм.

Карабин израђен у складу са стандардом: SRPS EN 362 или одговарајући. Кљунасти карабин од лаганих легура, израђен од алуминијума. Ширина отвора мин. 60мм, тежина до 500 гр. Минимална статичка снага 20kN.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

Понуђач мора да има овлашћено лице које ће вршити обуку и преглед противпадне опреме .Уз понуду доставити сертификат овлашћеног лица .

32. Сигурносни карабин

Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 362 или одговарајући ниво заштите Класа В

Поцинковани челик (главно тело), алуминијум (навртка за затварање).

Карабин је уређај који може да се отвара, а користи се за повезивање компонената све опреме за спречавање падова у комплетном систему за спречавање падова.

Тежина карабина до 200гр, отвор мин.18мм. Минимална статичка снага 25kN.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

Понуђач мора да има овлашћено лице које ће вршити обуку и преглед противпадне опреме .Уз понуду доставити сертификат овлашћеног лица.

33. Карабин сигурносни

Израђен у складу са стандардом: SRPS EN 362 или одговарајући ниво заштите Класа А

Кљунасти карабин од лаганих легура, са аутоматским закључавањем помоћу сигурносне браве. Ширина отвора мин.56 мм, тежина до 500 гр. Израђен од алуминијума. Минимална статичка снага 20kN.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

Понуђач мора да има овлашћено лице које ће вршити обуку и преглед противпадне опреме .Уз понуду доставити сертификат овлашћеног лица .

34. ПВЦ трака за обележавање, црвено-беле боје

ПВЦ трака црвено беле боје користе се за означавање и упозорење на градилиштима, реконструкцији пута, вежбама, знаковима упозорења и као привремене баријере.

Димензије 7цм x 500м.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, технички лист производа, упутство за употребу.

35. Одело за руковаоце моторном тестером

Одело се састоји од јакне и панталона са трегерима, зелене боје са наранџастим детаљима

Панталоне су израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН ИСО 11393-2 или одговарајући дизајн А класа 1

Панталоне су на трегере са еластичном траком, причвршћују се уз помоћ пластичног дрикера. На грудима се налази џеп са рајсфершлусом, на задњем делу панталоне имају џеп са преклопом на чичак, џеп за склопиви метар И два џепа са стране. Причвршћују се са стране уз помоћ рајсфершлуса И дугмади. Унутрашња постава проти просецања напред од струка до краја ноге.

Полукомбинезон је израђен од тканина сировинског састава:
Горњи слој зелени материјал: 50% полиестер ± 3 , 50% памук ± 3 .

Горњи ХИ-ВИС слој наранџасти материјал: 80% полиестера ± 3 , 20% памук ± 3 .

Против просецања: 65% полиестар ± 3 , 35% полипропилен ± 3 .

Површинска маса: 280г/м² $\pm 5\%$

Јакна са кратком крагном и филцом изнутра, на левој страни груди налази се џеп са рајсфершлусом, на десној страни груди налази се џеп за мобилни телефон са преклопом на чичак. Рајсфершлус је са преклопом на дрикер. Има џеп на рукаву.

Рукави су са еластичним манжетнама, продужени задњи део са вентилацијом позади.

Јакна је израђена од тканина сировинског састава: 50% полиестар ± 3 , 50% памук ± 3
Површинска маса: 280г/м² $\pm 5\%$

Обавезно доставити уз понуду:

За полукомбинезон: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

За јакну: Узорак, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

36. Заштитне рукавице за руковаоце моторном тестером

Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 388 или одговарајући ниво заштите мин. 3132х, SRPS EN ISO 11393-4 или одговарајући ниво заштите класа 1(20м/с), дизајн А

Рукавице за рад са моторном тестером, ојачане кожом са горње стране руке. Заштита против просецања се налази на обе рукавице и на зглобовима.

Унутрашњост рукавице је постављена од врха до доњег дела подлактице. Материјал израде: говеђа кожа пуне влакнасте структуре.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

37. Шумарски комплет(жичани визир са носачем и антифонима)

Самостални наглавни носач визира на који се могу монтирати антифони и визир. Подешавање обима точкићем, чеони вентилациони отвори. Три положаја прилагођавања висине. Материјал ХДПЕ, нерђајући челик, ПВЦ/Полиестер.

Визир израђен у складу са стандардом: SRPS EN 1731 или одговарајући

- мрежасте визир од нерђајућег челика.

Антифони израђени у складу са стандардом: SRPS EN 352-3 или одговарајући;

- SNR=26 dB;

- трака око главе од жица нерђајућег челика, ПВЦ, ацетал омогућава одржавање константног притиска током ношења

- наушнице од АБС-а

- мекани и велики јастучићи од ПУ пене и ПВЦ-а смањују притисак око ушију и побољшавају удобност и лакоћу ношења.

- велики простор у унутрашњости наушница спречава нагомилавање влаге и топлоте.

Обавезно доставити: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

38. Самостални наглавни носач визира са поликарбонатним визиром и антифонима

Самостални наглавни носач визира на који се могу монтирати антифони и визир. Подешавање обима точкићем, чеони вентилациони отвори. Три положаја прилагођавања висине. Материјал ХДПЕ, нерђајући челик, ПВЦ/Полиестер.

Визир израђен у складу са стандардима: SRPS EN 166 или одговарајући и SRPS EN 170 или одговарајући;

- од поликарбоната

Антифони израђени у складу са стандардом: SRPS EN 352-3 или одговарајући;

- SNR=26 dB;

- трака око главе од жица нерђајућег челика, ПВЦ, ацетал омогућава одржавање константног притиска током ношења

- наушнице од АБС-а

- мекани и велики јастучићи од ПУ пене и ПВЦ-а смањују притисак око ушију и побољшавају удобност и лакоћу ношења.

- велики простор у унутрашњости наушница спречава нагомилавање влаге и топлоте.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

39. Чепићи за уши са пантљиком

Израђени у складу са стандардом: SRPS EN 352-2 или одговарајући

Чепићи за уши са пеном од полиуретана. Изузетно мекана пена омогућава слаб притисак унутар ушног канала ради боље удобности. SNR 35-37dB

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

40. Наглавна маска за завариваче

Израђена у складу са стандардом: SRPS EN ISO 16321-2 или одговарајући, SRPS EN ISO 16321-1 или одговарајући

Наглавна варилачка маска од полипропилена, са знојницом и точкићем за подешавање обима. Дубљи чеони део ради веће заштите. Димензије стакала 90ммx110мм.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

41. Резервно спољно стакло за аутоматску маску

Прозирно спољно стакло филтера, штити и омогућава дужи век трајања електронског филтера. Стакло израђено од поликарбоната. Оптичка класа 1. Димензија стакла: 225x105x1mm.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, технички лист производа.

42. Монтерске рукавице за електричаре

Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 388 или одговарајући ниво заштите мин.2133х

Рукавице жуте боје од мекане говеђе коже на длану и надланици, са пет прстију, еластичном траком на зглобу са унутрашње стране и траком на порубу, без поставе. Дебљина рукавице 0,9мм (±0,1 мм).

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

43. Заштитне ПВЦ рукавице

Израђене у складу са стандардима: SRPS EN 388 или одговарајући ниво заштите мин. 4121х, SRPS EN ISO 374-1 или одговарајући тип В JKL, SRPS EN ISO 374-5 или одговарајући

Рукавице отпорне на уља и киселине од ПВЦ-а на памучној подлози, са пет одвојених прстију, целобризгане, храпаве површине на длану, надланици и прстима.

Дужине рукавице 340-360мм, дебљина рукавице 1,7-1,9мм

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

44. Електроизолационе рукавице

Израђене у складу са стандардом: SRPS EN 60903 или одговарајући, класа 1

Рукавице петопрстне од природног латекса, отпорне на уља, киселине и озон (категорија Р) и ниске температуре (категорија Ц), радни напон: 10 кВ, максимална јачина струје 14 МА, испитни напон 20 кВ.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

45. Заштитна ципела дубока за електричаре

Израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 или одговарајући nivo zaštite SB E PS CI HI WPA HRO LG FO SR

Дубоке ципеле израђене од коже природног лица, отпорне на удар, на проклизавање, неметална табаница против пробијања, са електричном отпорношћу. Ципеле су без металних делова. Табаница са топлотном баријером, израђена од полиуретана, анатомска.

Лице: природна кожа, говеђи бокс.

Дебљина: 2,0мм-2,3мм,

Отпорност на савијање: мин. 50 000 циклуса

Постава-крагна, језик и сара: текстилна, отпорна на хабање

Сировински састав: 100% полиестар

Отпорност на хабање: суво мин. 25 600, мокро мин. 12 800.

Електрична отпорност:

-суви услови: 10^5 - $10^9 \Omega$

-мокри услови: 10^5 - $10^9 \Omega$

Изолациона својства према хладноћи:

-пад температуре: максимално 10°Ц

Изолациона својства према топлоти:

-пораст температуре: максимално 10°Ц

Ћон отпоран на температуру +300°Ц(контакт 1 мин.).

Уложна табаница: са топлотном баријером, основа израђена од полиуретана, анатомска

Заштита прстију: неметална капна

Отпорност на удар: мин. 200J

Отпорност на сабијање: мин. 15kN

Табаница против пробијања:

неметална Отпорност на пробијање:

изнад 1100N

Ћон: полиуретан/ гума, антистатичан, директно брызган на горњи део ђона, отпоран на клизање и топлоту.

-сировински састав горњи слој: полиуретан

-сировински састав газни део: гума

Отпорност ђона на проклизавање(коефицијент трења)

На керамичком поду са раствором детерџента:

-клизање пете ка напред: $\geq 0,31$

-клизање предњег дела ка напред: $\geq 0,36$

На керамичком поду са глицерином:

-клизање пете ка напред: $\geq 0,19$

-клизање предњег дела ка напред: $\geq$

0,22 Начин израде: брызгана обућа

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа, упутство за употребу.

46. Поло мајица кратак рукав, тамно сиве боје

У складу са SRPS EN ISO 13688 или одговарајући

Поло мајица кратких рукава са три дугмета, бочним отворима, скривеним шавовима на крагни .

Сировински састав: 100% памук

Површинска маса: $180 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

47. Радне мушке панталоне, тамно сиве

У складу са SRPS EN ISO 13688 или одговарајући

Радне мушке панталоне са бочним еластичном траком и гајкама за каиш. Копчање уз помоћ рејсфершлуса и пластичног дугмета, торструко прошивени шавови на препонама и унутрашњем делу ногу. Два предња класична џепа, бочни џеп са

затварањем, џеп за метар, два задња џепа, један са преклопом и чичком, а други отворен са рефлектујућим тракама.

Површинске масе: $260\text{г/м}^2 \pm 5\%$, сировински састав 100% памук.

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

48. Поло мајица дугих рукава, тамно сиве боје

У складу са SRPS EN ISO 13688 или одговарајући

Поло мајица дугих рукава, струкирана, са три дугмета, ребрастом крагном и ивицом рукава. Мајица са бочним прорезима, скривеним шавом на крагни са траком у контрастној боји.

Површинска маса: $210\text{г/м}^2 \pm 5\%$

Сировински састав: 100% памук

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

49. Зимска јакна, сиве боје

У складу са SRPS EN ISO 13688 или одговарајући

Јакна је равног кроја, дужине испод бокова са подигнутом крагном која се у задњем делу затвара пластичним рајсфершлусом. У крагну је убачена капуљача. У поруб капуљаче је убачен еластични гајтан, а на крајевима гајтана се налазе пластични стопери.

Јакна се затвара пластичним рајсфершлусом по целој дужини, до крагне. Преко рајсфершлуса је нашивена преклопна лајсна која је за лице јакне причвршћена са четири дрикера, а преко крагне са још два дрикера. Испод преклопне лајсне, са леве стране прсног дела јакне, налази се мањи џеп који се вертикално затвара пластичним рајсфершлусом.

На прсном делу јакне, са обе стране нашивени су џепови, прекривени патном која се затвара са по две чичак траке. На отворе џепова фиксирани су додаци од тканине, који могу да буду скривени, у џепу, или видљиви, пребачени преко џепа. На доњем делу тих додатака нашивене су по две рефлектујуће траке сиве боје, ширине $\approx 1,5\text{цм}$. На десном додатку нашивен је још један, мањи џеп, са пластичном фолијом напред. У доњем делу јакне, са обе стране, нашивени су дупли џепови са бочним отворима и са фалтама, доле и бочно, покривени патнама које се затварају са по две чичак траке. Изнад тих џепова, са обе стране предњице, хоризонтално су отворени већи џепови који се затварају пластичним рајсфершлусима. Рукави јакне се скидају, а за јакну су причвршћени пластичним рајсфершлусима. Рукави имају нашивену манжетну у коју је, у једном делу убачена еластична трака, а на други део су нашивене чичак трака и лајсна са чичак траком. На горњем леђном делу јакне нашивене су две рефлектујуће траке сиве боје ширине $\approx 1,5\text{цм}$. Унутрашња страна

крагне и унутрашњи рамени и леђни део јакне су постављени полар плетенином. Остали делови јакне су постављени штепаном поставом и кофлином.

Карактеристике материјала:

Тканина са превлаком:

Сировински састав: 100% полиестар са поливинилхлорид превлаком

Површинска маса: 180-200г/м²

Полар плетенина:

Површинска маса: 210-230г/м²

Сировински састав: 100% полиестар

Уложак(једнострано штепана постава са кофлином)

-Површинска маса поставе: 60-80 г/м²

-Сировински састав поставе: 55% полиамид±3, 45% полиестар ±3

-Површинска маса кофлина: 120-140 г/м²

-Сировински састав кофлина: 100 % полиестар

Обавезно доставити уз понуду: Узорак, декларацију о усаглашености, технички лист производа, упутство за употребу.

Сви понуђени артикли морају бити са Логом фирме ПД Георад .доо., Дрмно - www.georad.rs

Рекламација: У случају неодговарајуће испоруке у смислу квалитета, количине и рока испоруке, наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, добављач мора приступити отклањању недостатака одмах, а најкасније у року од 2 (два) дана од дана рекламације, и испоручити наручиоцу недостајаћу количину добара траженог квалитета. Трошкови враћања рекламиране робе иду на терет добављача.

У случају да добављач не поступи по позиву за рекламацију наручилац ће умањити фактуру за износ неиспоручене робе.

Гарантни период: Понуђачи су у обавези да за добра која су предмет набавке понуде гаранцију (гарантни период минимум 12 месеци). Гарантни период ће се рачунати од момента испоруке.

У периоду гарантног рока добављач је обавезан да у најкраћем могућем примереном року отклања све утврђене недостатке на предметним добрима. У случају да добављач није у могућности да отклони недостатке на предметним добрима, обавезан је да испоручи нова добра. У том случају гарантни рок почиње да тече изновада испоручи нова добра. У том случају гарантни рок почиње да тече изнова.

Рок испоруке: Испорука ће се вршити сукцесивно у сладу са захтевом наручиоца. Испорука се врши у року од максимално 15 (петнаест) дана од дана од наруџбенице наручиоца.

Место испоруке: франко магацин ПД „ГЕОРАД“ д.о.о. Дрмно, Цара Лазара бб

НАПОМЕНА: *Добављач је у обавези да благовремено обавести наручиоца о приспећу сваке испоруке.*

- Количине добара у спецификацији дате су оквирно. Наручилац задржава право да за време трајања оквирног споразума наручи количине у зависности од својих конкретних потреба, обзиром да се због природе делатности, потребе наручиоца за предметом ове набавке не могу унапред предвидети, већ ће наручилац сукцесивно поручивати количину добара која му буде потребна за редовно пословање.

Учешћем у овој набавци, Понуђач је са овом могућношћу **УНАПРЕД УПОЗНАТ И ПРИХВАТА ЈЕ**, те се **ОДРИЧЕ** постављања било каквог одштетног захтева према наручиоцу.

Понуђач је сагласан да наручилац задржава право да услед измењених или непредвиђених околности замени уговорена добра са сродним/сличним добрима под условом да се целокупна вредност оквирног споразума не мења

Сви понуђени предмети набавке морају бити нови тј некоришћени.

IV УСЛОВИ - КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ИСТИХ

1. УСЛОВИ - КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Обавезно:

1. Финансијски капацитет:

- Понуђач је обавезан да уз понуду достави доказ да нема евидентиран ниједан дан неликвидности у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Интернет страници: www.georad.rs.

Доказ: Потписана изјава на меморандуму понуђача са адресом сајта на коме се може извршити провера

2. Технички капацитет:

1. Сви понуђачи су дужни да као саставни део понуде доставе све захтевано и наведено као **Обавезно доставити уз понуду за сваку ставку посебно** у техничкој спецификацији (ОДЕЉАК III)

Доказ: Сви захтевани докази из одељка III – „Обавезно доставити уз понуду“ , за свако добро које се нуди.

2. Понуђачи морају имати сертификован систем управљања квалитетом и то у домену послова предметне набавке:

- Систем менаџмента квалитетом ISO 9001
- Систем менаџмента заштитом животне средине ISO 14001
- Систем заштите и безбедности на раду ISO 45001 (OHSAS 18001)

Доказ: Уз понуду обавезно приложити копије важећих захтеваних ISO сертификата.

3. Уз понуду обавезно доставити **узорке свих понуђених добара** (1 - 49), који ће, у случају да понуђач буде изабран као најповољнији, остати код Наручиоца до истека оквирног споразума, као упоредиви узорци понуђених добара.

Доказ: Узорци понуђених добара из спецификације од бр.1 до бр. 49. Узорци који се прилажу уз понуду не морају бити амблемирани

- **Горе наведени докази се достављају преведени на српски језик осим техничких листова, сертификата и извода из каталога који могу бити и на енглеском језику.**

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА - КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА

Испуњеност критеријума за квалитативни избор привредних субјеката (услова за учешће у поступку предметне набавке), у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, понуђач **доказује достављањем Изјаве** (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све критеријуме за квалитативни избор привредних субјеката (услове за учешће у поступку набавке), дефинисане овом конкурсном документацијом, **осим** посебно наглашених доказа које Наручилац захтева у делу конкурсне документације као „**ОБАВЕЗНО**“.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Доказе за које наручилац посебно захтева одрђену документацију при подношењу понуде и то дефинише у поглављу IV одељак 1, као „ОБАВЕЗНО“, понуђач обавезно доставља уз понуду, као њен саставни део.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели Оквирног споразума или Уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености захтеваних критеријума. (услова)

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу критеријума (услова) из поступка набавке, која наступи до доношења одлуке и закључења Оквирног споразума или Уговора, односно током важења Оквирног споразума или Уговора о набавци и да је документује на прописани начин.

Привредни субјект (Понуђач), може да користи капацитете других привредних субјеката и наручиоцу може на било који начин да докаже да располаже потребним ресурсима.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА - КРИТЕРИЈУМА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА - КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

У складу са чланом 75. Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку набавке добара „**Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема**“ број **Н 115/2026**, испуњава све услове тј. критеријуме дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, захтеване у складу са чл.74. Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо ,

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Ова изјава не покрива документацију из одељка IV под назнаком ОБАВЕЗНО чије достављање наручилац захтева уз понуду.

V УПУТСТВО ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: ПД „ГЕОРАД“ д.о.о., Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно, са назнаком: „**Понуда за набавку добара Н 115/2026 – „Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема“- НЕ ОТВАРАТИ** до **14.07.2026.** године до **11.00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се **неблаговременом.**

Исправка грешке у поднетој понуди

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом.

Након отварања понуда, приликом стручне оцене понуда, Наручилац може уз сагласност Понуђача, у складу са чланом 91. Правилника, да изврши исправке рачунских грешака из Понуде уочених узимајући као релевантну јединичну цену.

3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца

- **Изјава понуђача о испуњавању услова – критеријума у поступку набавке**
- **Образац понуде – општи подаци о понуђачу** (образац бр. 1)
- **Образац о учеснику у заједничкој понуди** (образац бр.2) *опционо
- **Образац понуде** (образац бр. 3)
- **Образац структуре цена са упутством како да се понуди** (образац бр. 4)
- **Модел Уговора/Оквирног споразума** (потписан и оверен)
- **Средства финансијског обезбеђења захтевана у конкурсној документацији**
- **Образац изјаве о независној понуди** (образац 5)
- **Образац изјаве понуђача да може понудити и у захтеваном року испоручити предмет набавке** (образац бр. 6)

- Образац изјаве понуђача да је упознат са одредбама из правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо (образац бр.7)
- Изјава понуђача о поштовању прописа (образац бр.8)
- Копије свих доказа тражених у поглављу бр . IV , одељак бр. 1
- Остали обрасци и изјаве из конкурсне документације, ако су захтевани конкурсном документацијом и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Напомена:

- Сви наведени докази морају бити потписани од стране законског заступника
- Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима , Законаом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018)
- Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које имају недостатке у смислу обавезне садржине понуда, односно које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПД „Георад“ д.о.о., Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно, са назнаком:

„Измена понуде за набавку бр. _____/2026- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за набавку бр. _____/2026 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за набавку бр. _____/2026 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за набавку бр. _____/2026 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сви понуђачи из групе, услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога није одредио другачије.

Сасатавни део заједничке понуде је **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне набавке, а који садржи податке:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Оквирног споразума. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка набавке и уговора о набавци одговара задруга и задругари у складу са законским прописима.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка набавке и уговора о набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде **сноси искључиво понуђач** и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из чл. 84. ст. 2. Правилника.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рок плаћања је до 45 дана од службеног пријема исправне фактуре.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Цена је фиксна и не може се мењати

Цене у обрасцу понуде изражавају се у динарима са свим обрачунатим пратећим трошковима до уговореног места испоруке

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке: Испорука ће се вршити сукцесивно у складу са захтевом наручиоца, року од максимално 15 (петнаест) дана од дана од пријема наруџбенице наручиоца.

Место и време испоруке: франко Магацин ПД „ГЕОРАД“ ДОО, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, радним данима у периоду од 08:00-14:00 часова

НАПОМЕНА: Добављач је у обавези да благовремено обавести наручиоца о приспећу сваке испоруке.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Понуђачи су у обавези да за добра која су предмет набавке понуде гаранцију (гарантни период минимум 12 месеци). Гарантни период ће се рачунати од момента испоруке.

У периоду гарантног рока понуђач је обавезан да у најкраћем могућем примереном року отклања све утврђене недостатке на предметним добрима. У случају да понуђач није у могућности да отклони недостатке на предметним добрима, обавезан је да испоручи нова добра. У том случају гарантни рок почиње да тече изнова.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

НАПОМЕНА: Додављач је у обавези да благовремено обавести наручиоца о приспећу испоруке (мин 24 часа пре испоруке).

Додављач је са овом могућношћу унапред упознат и прихвата је, те се одриче постављања било каквог одштетног захтева према Наручиоцу

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност .

У цену су урачунати сви пратећи трошкови.

Цена исказана у понуди је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац задржава право да од понуђача ,писаним путем, пре закључивања Уговора/Оквирног споразума још једном затражи појашњење структуре понуђене цене.

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Меница за озбиљност понуде

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Понуђач је дужан да уз понуду достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за поуну у висини од **10% од вредности понуде без ПДВ-а**, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име озбиљности понуде, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од **10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а**. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у

меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница за озбиљност понуде мора да важи 30 дана од дана отварања понуда, тј. до истека важења понуде. Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде ако понуђач, повуче, опозове или измени своју понуду након истека рока за подношење понуда и ако не потпише Оквирни споразум када је његова понуда изабрана као најповољнија. Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака понуде из чл. 75. Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо Дрмно

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04 и 62/06, 111/09 и 31/11).

Меница за добро извршење посла

Понуђач којем буде додељен Оквирни споразум, дужан је да приликом потписивања Оквирног споразума, на име средства финансијског обезбеђења Оквирног споразума, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуњу у висини од **10% од вредности Оквирног споразума без ПДВ-а**, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од **10% од вредности Оквирног споразума без ПДВ-а**. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04 и 62/06, 111/09 и 31/11). Уколико изабрани понуђач не достави тражено средство обезбеђења, Оквирни споразум неће бити закључен, а наручилац задржава право да активира средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач се обавезује да ће у тренутку прве испоруке предмета набавке предати сопствену бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено менично писмо-овлашћење, са назначеним износом од **5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а**, и клаузулама: безусловна и платива на први позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења меница мора бити дужи 5 дана од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не изврши уклањање недостатака у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, ако и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведен начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: **ПД Георад доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно**, а што се тиче електронске поште на е-mail: **milos.stjepovic@georad.rs**, или факсом на број: **012/246-095** сваког радног дана од 10 до 14 часова тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде (чл 80. Правилника)

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на на својој интернет страници.

Ако комисија измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда као и да обавести све потенцијалне понуђаче којима је упутила позив за подношење понуда и свим заинтересованим лицима која су упутила захтеве за додатним информацијама и која су указала на евентуалне недостатке у конкурсној документацији.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 12. и чланом 80. Правилника о ближејем уређењу поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно учесника у заједничкој понуди.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР/ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ у складу са чл.79 Правилника.

Уколико понуђач одбије да закључи уговор о набавци, односно оквирни споразум наручилац може да закључи уговор, односно оквирни споразум са првим следећим понуђачем са ранг листе, уз активацију средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДЕ СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, Уговор/Оквирни споразум ће се доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке, у случају истог резервног критеријума најповољнији понуђач биће изабран путем жреба.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ТОГ ПРИГОВОРА

Приговор на поступак набавке може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу Уговора/Оквирног споразума у конкретном поступку набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о Скупштина ПД "Георад" д.о.о. бира и разрешава Комисију за решавање по приговору понуђача (у даљем тексту: Комисија) која је самостална и независна и која обезбеђује заштиту права у поступцима набавки које се спроводе по одредбама Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о Приговор се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља независној комисији за

решавање по приговору понуђача у поступцима набавки (у даљем тексту: Независна комисија чл. 80 Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о. Приговор се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email.адресу наведену у конкурсnoj документацији факсом на број 012/246-095 или препорученом поштом са повратницом. Приговор се може поднети у току целог поступка набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Правилником није другачије одређено. О поднетом Приговору наручилац обавештава све учеснике у поступку набавке, односно објављује обавештење о поднетом Приговору на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. Уколико се Приговором оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, Приговор ће се сматрати благовременим уколико је примљен најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, у редовном поступку, односно три дана у рестриктивном поступку без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.80 Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Приговор којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење приговора је седам дана од дана објављивања одлуке на Интернет страници наручиоца и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума. Приговором се не могу оспоравати радње наручиоца предузете у поступку набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку набавке поново поднет приговор од стране истог подносиоца захтева, у том приговору се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац приговора знао или могао знати приликом подношења претходног приговора. Приговор не задржава даље активности наручиоца у поступку набавке у складу са одредбама члана 106. правилника.

Приговор мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца приговора и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о набавци која је предмет приговора, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде овог правилника којима се уређује поступак набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потпис подносиоца

Уколико подносилац приговора радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз приговор доставља овлашћење за заступање у поступку приговора.

19. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ/ОКВИРОМ СПОРАЗУМУ

Наручилац ће обавештење о закљученом Уговору/Оквирном споразуму о набавци објавити у року од 5 (пет) дана од дана закључења.

Наручилац ће Уговор/Оквирни споразум о набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење приговора за заштиту права понуђача.

НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсnoj документацији прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода, јер ће у суротном, такве понуде бити одбијене као неприхватљиве.

(Модел меничног писма за озбиљност понуде)

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ - за озбиљност понуде –

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 80/15 и 76/16),

(Назив понуђача)

ПИБ: _____, матични број: _____, предаје 1 (једну) регистровану, бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:

(Поверилац) Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, на име гаранције за озбиљност понуде по основу **Набавке бр Н 115/2026 „Лична заштитна средстава - Хтз опрема“** од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код банке:

(назив банке и бр. рачуна понуђача)

На основу овог овлашћења Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____ динара, _____ (словима: _____ динара), што представља **10%** од укупне вредности понуде без ПДВ – а, а у сврху финансијског обезбеђења за озбиљност понуде бр. _____ у поступку Набавке бр. **Н 115/2026 „Лична заштитна средстава - Хтз опрема“** од _____ године.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату. Меница је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) регистрована, потписана и оверена бланко сопствена меница;
- серијски број менице _____;
- захтев за регистрацију менице
- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.
- ОП образац

Место и датум

Понуђач

М.П.

Овлашћено лице

(Модел меничног овлашћења за добро извршење посла)

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за добро извршење посла -

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 57/04, 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 80/15 и 76/16),

(Назив понуђача)

ПИБ: _____, матични број: _____, предаје 1 (једну) регистровану, бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:

(Поверилац) Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, на име гаранције за добро извршење посла по основу **Оквирног споразума број** _____ од _____ односно _____ од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код банке:

(назив банке и бр. рачуна понуђача)

На основу овог овлашћења Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно може попити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____ динара, _____ (словима: _____ динара), што представља 10% од уговорене вредности без ПДВ – а, а у сврху финансијског обезбеђења за добро извршење посла по основу **Оквирног споразума број** _____ од _____ / _____ од _____ године.

Издата бланко сопствена меница серијски број _____ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеним у **Оквирном споразуму бр.** _____ од _____ године (заведен код Корисника-Поверилаца) и бр. _____ од _____ године (заведен код дужника), т.ј. 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања **Оквирног споразума**, с тим да евентуални продужетак рока извршења има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) регистрована, потписана и оверена бланко сопствена меница: серијски број менице _____;
- захтев за регистрацију менице
- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима
- ОП образац

Место и датум

Понуђач

М.П.

Овлашћено лице

(Модел меничног писма за отклањање недостатака у гарантном року)

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за отклањање недостатака у гарантном року -

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11 и 139/14), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 57/04 , 82/04 и 98/13), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 80/15 и 76/16).

(Назив понуђача)

ПИБ: _____, матични број: _____, предаје 1 (једну) регистровану, бланко
сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО
за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:

(Поверилац) Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара 66, 12208 Дрмно, да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року по основу **Оквирног споразума број _____** од _____ односно _____ од_____. године и то на терет свих рачуна који су отворени код банке:

(назив банке и бр. рачуна понуђача)

На основу овог овлашћења **Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно** може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____ динара, _____ (словима: _____)

_____ динара), што predstavља 5% od ugovorene vrednosti bez PDV – a, a u svrhu finansijskog obezbeđenja za otklañanje nedostataka u garantnom roku po osnovu **Okvirnog sporazuma broj** _____ od _____ / _____ od _____ . godine.

Издаја бланко сопствена меница серијски број _____ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеним у **Оквирном споразуму бр.** _____ **од** _____ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. _____ **од** _____ године (заведен код дужника), т.ј. 5 (пет) дана дуже од гарантног рока датог у понуди бр. _____, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и гарантни рок.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) регистрована, потписана и оверена бланко сопствена меница:

серијски број менице _____;

- захтев за регистрацију менице и

- копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

- ОП образац

Место и датум

Понуђач

М.П.

Овлашћено лице

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац. бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. од године,

„ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА – ХТЗ ОПРЕМА “

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача е-маил	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора/Оквирног споразума	

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је број учесника у заједничкој понуди већи од броја места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Предмет набавке – 115/2026	„ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА- ХТЗ ОПРЕМА“
Укупна цена без ПДВ-а	динара без ПДВ-а
Рок и начин плаћања	Плаћање се врши у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом.
Важност понуде	дана од дана отварања понуда. (<i>најмање 30 дана од дана отварања понуда</i>)
Рок испоруке	_____ дана од дана пријема захтева за испоруку/наруџбенице (<i>не дужи од 15 календарских дана од дана пријема захтева за испоруку/наруџбенице</i>)
Гарантни рок	_____ месеца од дана испоруке , (<i>мин 12 месеци од дана испоруке предмета набавке</i>)
Место испоруке	ПД Георад, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.
- Уколико понуђач у назначена поља упише рокове који су дужи од наведених, таква понуда ће се сматрати неприхватљивом

Образац. бр. 4

2.
Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

Р.б	Назив	Јед.мере	Оквирна количина	Назив произвођача	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Радно одело зимско (блуза и полукомбинезон), теget боје	пар	300					
2	Полукомбинезон, теget боје	ком	300					
3	Комплет женски (радна блуза и панталоне) бордо боје	ком	25					
4	Комбинезон хемијски беле боје	ком	150					
5	Мајица кратак рукав "о" изрез, теget боје	ком	800					
6	Зимска јакна	ком	50					
7	Заштитне чизме, црне боје	пар	150					
8	Дубоке заштитне ципеле	пар	350					
9	Плитке заштитне ципеле	пар	10					
10	Кломпе ,женске, беле боје	пар	25					
11	Заштитне кожане рукавице	пар	1500					
12	Рукавице варилачке	пар	20					

13	Рукавице нитрилне, једнократне, 100/1	пак	1					
14	Хемијске рукавице	пар	10					
15	Заштитне наочаре, бистре, антимаглин	ком	50					
16	Полумаска	ком	5					
17	Филтер АБЕК1 за полумаску	пар	5					
18	Предфилтер за полумаску П2	пар	5					
19	Држач предфилтера за полумаску	пар	5					
20	Хоризонтално склопива маска са вентилом	ком	50					
21	Антифони	ком	20					
22	Одело кишно, тегет боје	ком	50					
23	Прслук за спасавање	ком	5					
24	Опасач за висинске радове	ком	5					
25	Основно пуњење за ормарић за прву помоћ	ком	50					
26	Заштитни шлем са вентилацијом и точкићем, плаве боје	ком	150					
27	Рукавице за домаћинство	пар	100					
28	Кецеља варилачка	ком	5					
29	Нарукави за вариоце, леви и десни	пар	5					
30	Камашне за вариоце	пар	5					
31	Интегрисани комплет (апсорбер енергије са ужетом + карабин)	ком	5					
32	Сигурносни карабини	ком	10					
33	Карабин сигурносни	ком	5					
34	ПВЦ трака за обележавање, црвено беле боје 7 и 5 цм	ком	20					
35	Одело за руковаоце моторном тестером	ком	2					
36	Заштитне рукавице за руковаоце моторном тестером	пар	2					

37	Шумарски комплет (жичани визир са носачем и антифонима)	ком	2					
38	Самостални наглавни носач визира са поликарбонатним визиром и антифонима	ком	2					
39	Чепићи за уши са пантљиком	ком	50					
40	Наглавна маска за завариваче	ком	5					
41	Стакла за наглавну маску за завариваче - резервна	ком	5					
42	Монтерске рукавице за електричаре	пар	300					
43	Рукавице киселоотпорне	пар	50					
44	Електроизолационе рукавице	пар	4					
45	Заштитна ципела дубока за електричаре	пар	4					
46	Мајца са крагном кратких рукава, сиве или црне боје за раднике обезбеђења (са амблемима)	ком	40					
47	Радне панталоне сиве или црне боје за раднике обезбеђења	ком	20					
48	Мајца са крагном дугих рукава, сиве или црне боје за раднике обезбеђења (са амблемима)	ком	20					
49	Зимска јакна сиве или црне боје за раднике обезбеђења (са амблемима)	ком	5					
УКУПНО								

*** Количине су дате оквирно и служе за рангирање понуда, све понуде са вредношћу преко процењене сматраће се неприхватљивим. Оквирни споразум ће се склопити на процењену вредност набавке у складу са јединичним ценама из понуде. "**

Датум

М. П.

Понуђач

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

* Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:

- у колону 5 уписати назив произвођача за тражени предмет набавке
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за тражени предмет набавке
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.)
- у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом у динарима за сваки тражени предмет набавке
- у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.).
- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова осим у случају из члана 82. ст. 2 Правилник

VIII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О НАБАВЦИ

Модел Уговора/Оквирног споразума представља основ за одређивање клаузула Уговора/Оквирног споразума који ће бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из позива за подношење понуде и Конкурсне документације. Уколико Понуђач наступа са групом понуђача у заједничкој понуди, Модел Уговора/Оквирног споразума попуњава и потписује овлашћени представник групе понуђача а у моделу морају бити наведени сви чланови из групе понуђача. Овај модел Уговора/Оквирног споразума је саставни део конкурсне документације, Понуђач попуњава у складу са својом понудом, оверава потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела Уговора/Оквирног споразума

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Овај оквирни споразум закључен је између:

1. Привредног друштва „Георад“ д.о.о. Дрмно, са седиштем у Дрмну, ул. Цара Лазара бб, ПИБ 103406127, МБ 17577719, кога заступа законски заступник директор др Миодраг Степановић, (у даљем тексту **Наручилац**)

и
2. _____ са седиштем у _____, ул. _____, ПИБ: _____, Матични број: _____, кога заступа _____, (у даљем тексту: **Добављач**)

и
_____ са седиштем у _____, ул. _____, ПИБ: _____, Матични број: _____, кога заступа _____, (у даљем тексту: **члан/учесник у зај. понуди**)

За потребе овог споразума наручилац и добављач/ члан/учесник у зај. понуди (у даљем тексту: стране у оквирном споразуму)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

да Наручилац, у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.319/2021 од 18.01.2021., на основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00151/2020-02 од 04.11.2020 . године и Мишљења Канцеларије за јавне набавке РС бр. 011-00-116/20 од 02.12.2020. године, није Наручилац у смислу члана 3 и 4. Закона о

јавним набавкам ("Службени гласник РС" број 19/2019) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки и да је:

- спровео редован поступак набавке добара **Н 115/2026 - Лична заштитна средстава - ХТЗ опрема** са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне године;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број _____ од _____.2026., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач _____ доставио Понуду бр. _____ од _____.2026., са исказаним јединичним ценама која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда),
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца.
- обавеза настаје закључивањем/слањем појединачних наруџбеница на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање/слање појединачних наруџбеница о набавци добара „**Лична заштитна средстава - ХТЗ опрема**“ између Наручиоца и Добављача у складу са условима и свим техничким и другим захтевима Наручиоца из конкурсне документације за Набавку бр. _____, Понудом добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Члан 2.

Спецификација у понуди са списком добара на који се односи овај споразум, и јединичним ценама истих, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део.

ТРАЈАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Стране у оквирном споразуму су сагласне да овај оквирни споразум траје до финансијског испуњења вредности оквирног споразума, **а најдуже годину дана од дана** закључења и ступања овог споразума на снагу.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 4.

Вредност оквирног споразума представља процењу вредност набавке износи _____ динара без обрачунатог ПДВ-а.

Појединачне наруџбенице за предмете набавке извршаваће се по јединичним ценама из прихваћене понуда Добављача. Укупна вредност свих издатих наруџбеница не може бити већа од вредности оквирног споразума из претходног става.

Наручилац може након закључења Оквирног споразума без спровођења поступка набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност

Оквирног споразума може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Оквирног споразума.

Стране оквирног споразума су сагласне да су исказане и понуђене цене добара из техничке спецификације фиксне и непроменљиве за цео период важења овог оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 5.

Након закључења и ступања на снагу оквирног споразума, стране оквирног споразума су сагласне да ће Добављач добра из предмета овог оквирног споразума испоручивати **сукцесивно**, одн. када настане потреба Наручиоца за добрима која су предмет оквирног споразума. Наручилац ће Добављачу издавати Наручбеницу у електронском облику (скенирану, оверену и потписану) у складу са стварним потребама која ће садржати све битне елементе из дате понудом Добављача.

Наручилац ће при слању Наручбенице путем електронске поште од Добављача захтевати да на исти начин потврди пријем позива, што је Добављач дужан и да учини. Наручилац при слању Наручбенице доказује само слање наручбенице, односно да је електронско обавештење напустило његов информациони систем, а не одговара за то да ли је добављач стварно примио наручбеницу.

О евентуалној промени електронске поште Добављач писаним путем обавештава Наручиоца. Уколико Наручилац од Добављача не прими промену електронске поште, позив се шаље на до тада саопштене адресе.

Стране оквирног споразума су сагласне да у зависности од стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количина добара која ће се набављати може бити мања или већа од оквирних количина из понуде. Добављач је са овом могућношћу унапред упознат и сагласан је са истом те се одриче постављања било каквог одштетног захтева према наручицу у случају набавке мање количине добара.

Стране оквирног споразума су сагласне да због природе делатности и измењених и непредвиђених околности, Наручилац задржава право да добра која нису наведена у техничкој спецификацији а представљају еквивалент предмету набавке или су у логичкој вези са предметом набавке иста набави од добављача, искључиво по ценама из важећег ценовника добављача на дан упућеног захтева, и до прцењене максималне вредности оквирног споразума, а на основу писмене сагласности одговорног лица наручиоца или лица које он овласти.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Рок плаћања је до **45 дана** од дана пријема исправног рачуна, а након извршене целокупне испоруке, на основу Наручбенице, и обострано потписане отпремнице у складу са овим оквирним споразумом.

Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: Цара Лазара бб, 12208 Дрмно.

Добављачу није дозвољено да захтева аванс.

НАЧИН РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 7.

Стране оквирног споразума су сагласне да се испорука добара врши сукцесивно

Рок испоруке не може бити дужи од _____ календарских дана од дана дана пријема захтева за испоруком/Наручиоца.

Место испоруке је франко магацин ПД Георад, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно.

Добављач је у обавези да благовремено обавести наручиоца о приспећу испоруке.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Испоруци добара присуствују представници Добављача и Наручиоца.

Том приликом представник добављача и Наручиоца потписују отпремницу. Представници Наручиоца именују се решењем о формирању комисије за квантитативни и квалитативни пријем добара од стране зак. заступника директора, том приликом сачињавају и потписују Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Уколико се приликом пријема добара утврди да добра која Добављач испоручује Наручиоцу имају недостатке, тј. нису сагласна уговореном квалитету или количини, наведено се констатује Записником о квантитативном и квалитативном пријему добара и Добављач је дужан да испоручи недостајуће количине или изврши замену добара која имају квалитативне недостатке најкасније у року и на начин како то захтева наручилац или како је то наведено у конкурсnoj документацији која је саставни део овог оквирног споразума и која обавезује добављача.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 9.

Добављач даје гаранцију за добра која су предмет овог оквирног споразума за период од _____ дана од дана испоруке предмета набавке.

Добављач је дужан да у гарантном периоду/року, у најкраћем могућем примереном року, а не дуже од 7 дана од дана рекламације у гарантном периоду отклони све недостатке на испорученим добрима која су предмет овог оквирног споразума, или да у напред наведеном року изврши замену добара која подлежу гаранцији.

На добрима на којима су отколоњени недостаци или замењеним добрима тече нови гарантни рок у трајању како је наведено у предходном ставу.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Добављач је сагласан да у корист Наручиоца обезбеди меницу и менично овлашћење како следи:

Меница за добро извршење посла

Добављач је дужан да приликом потписивања оквирног споразума, на име средства финансијског обезбеђења, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко соло меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуњу у висини од **10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а**, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од **10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а**. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих послова. Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр. 43/04 и 62/06, 111/09 и 31/11). Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења, Оквирни споразум неће бити закључен, а Наручилац задржава право да активира средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач се обавезује да ће у тренутку прве испоруке предмета набавке предати сопствену бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено менично писмо-овлашћење, са назначеним износом од **5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а**, и клаузулама: безусловна и платива на први позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења меница мора бити дужи 5 дана од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не изврши уклањање недостатака у гарантном року.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добра у уговореном року и уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење Наручиоца на основу овог Оквирног споразума,

обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена по Наручбеници.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 7. овог Оквирног споразума и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара по Наручбеници дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара, без пореза на додатну вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана, доспева у року до 10 (десет) дана од дана пријема од дана издавања фактуре од стране Наручиоца испостављене по овом основу.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 12.

Стране оквирног споразума су сагласне да се овај оквирни споразум може споразумно раскинути ако наступе посебне околности које онемогућавају нормално извршавање оквирног споразума.

Овај споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути овај споразум достављањем писане изјаве добављачу о раскиду оквирног споразума препорученом поштом на адресу седишта добављача и то у случајевима:

1. да Добављач без оправданог разлога одбије да прими Наручбеницу и по њој изврши испоруку добара у складу са овим оквирним споразумом;
2. ако Добављач стекне негативну референцу у извршењу овог Споразума;
3. злоупотребе и преварног поступања Добављача (нпр. фактурисање добара која су предмет овог споразума по ценама изнад цена из понуде).
4. У случају закашњења са испоруком дужег од 10 (десет) дана.

Стране оквирног споразума су сагласне да у случају једностраног раскида оквирног споразума од стране Наручиоца, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету и изгубљену добит.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 13.

Сви спорови који проистекну у извршењу овог оквирног споразума, стране оквирног споразума ће решавати споразумно.

Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Пожаревцу.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе као и други позитивноправни прописи који регулишу предмет овог оквирног споразума и сви захтеви и услови наручиоца из конкурсне документације за ову набавку са којом је добављач упознат.

Стране оквирног споразума су сагласне да се измене и допуне овог оквирног споразума врше закључивањем анекса оквирног споразума који ће бити

сачињен у писаној форми и потписан од стране овлашћених заступника страна оквирног споразума.

Члан 15.

Стране оквирног споразума су сагласне да Добављач нема право да неко од својих потраживања, права и обавеза из овог Оквирног споразума уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности Наручиоца.

Члан 16.

Овај оквирни споразум се сматра закљученим када се кумулативно испуне два услова: на дан када су га потписали овлашћени заступници обе стране оквирног споразума, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, оквирни споразум се сматра закљученим на дан потписа по временском редоследу и када добављач достави захтевано средство финасијског обезбеђења као је то наведено у члану 10. овог оквирног споразума.

Члан 17.

Саставни део овог споразума чине:

- Конкурсна документација за набавку Н 115/2026 набавка „**Лична заштитна средстава - ХТЗ опрема**“ и Понуда Добављача са јединичним ценама бр. _____ од _____. године у прилогу оквирног споразума

Овај оквирни споразум је закључен у 3 (три) истоветна примерка од којих 2 (два) припадају Наручиоцу, а 1 (један) Добављачу из овог оквирног споразума.

Стране оквирног споразума сагласно изјављују да су Оквирни споразум прочитале, разумеле и да одредбе овог споразума у свему представљају израз њихове стварне воље.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно

др Миодраг Степановић
директор

IX ОБРАСЦИ ИЗЈАВА

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 16. Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о .

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку набавке....., бр , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 86. Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о .

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

(ОБРАЗАЦ 6)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА МОЖЕ ПОНУДИТИ И ИСПОРУЧИТИ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ У ЗАХТЕВАНОМ РОКУ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Да понуђач _____ у поступку
набавке.....
број, може понудити и испоручити предмет набавке у захтеваном
року у складу са датом понудом.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом***

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ЈЕ УПОЗНАТ СА ОДРЕДБАМА
ПРАВИЛНИКА О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ У ПД Георад
доо**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ је у потпуности је
упознат са одредбама Правилника о уређивању поступка набавке у ПД Георад
д.о.о.

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Да је понуђач _____ при састављању своје понуде у поступку набавке добара бр. **Н 115/2026 „Лична заштитна средстава - ХТЗ опрема“** поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум:

Понуђач:

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају образац копирати у довољном броју примерака.